



ຮູ້ຍັງ? ໂົງ ຜລໄມ້ ເດັ່ນ ທີ່ນ່າປລູກໃນອາຄຕິ ມືອະໄຣບ້າງ

ນໍາເສນອເມື່ອ : 26 ຕ.ຂ. 2557

ທວີສັກດີ່ ຂ້າຍເວັ້ງຍົກ (ເວັ້ງ-ກາພ)

ລຳໄຍ້ຢັກໜີ້ ພັນຫຼຸ້ “ຈັ້ມໂບ້”

ລຳໄຍ້ສາຍພັນຫຼຸ້ໄໝໆ ທີ່ກ່ຽມວິຊາການເກະຊົນ ໄດ້ມີໜັງສືອົບຮອງພັນຫຼຸ້ຂຶ້ນທຸກເບີຍນກວມວິຊາການເກະຊົນ
ຈັດເປັນລຳໄຍ້ອົກສາຍພັນຫຼຸ້ທີ່ໄດ້ຈາກກາງລາຍພັນຫຼຸ້ມາຈາກການເພາະເມີດ (ຄາດວານາຈະກາລາຍມາຈາກພັນຫຼຸ້ອືດອ)
ເປັນພັນຫຼຸ້ທີ່ເໝາະຕອກການບົຣິໂກຄສດ

ຜລມື້ນາດໃຫຍ່ນາກ ມີໜັນດັເສັນຜ່າສູນຍົກລາງ 4 ເໜັດເມືຕຣ ມີໜັນດັຜລໃຫຍ່ກ່າວ່າລຳໄຍ້ເກຣດ A ທີ່ສ່ງໝາຍຍັງ
ຕາງປະເທດຖື້ນ 2 ເທົາ

ເປັນລຳໄຍ້ທີ່ເນື້ອທຳແຂງແລະແໜ້ງ ໄນແຈ່ນ້າ ມີຄວາມຫວານເລີ່ມ 13-15 ເປົ້ອງເຊັນຕົບປົກກົງ

ທີ່ນ່າສນໃຈຄື່ອ ເມີດລືບ 100 ເປົ້ອງເຊັນຕົບ ແລະໄດ້ມີການຕັ້ງໜີ້ວ່າ ພັນຫຼຸ້ “ຈັ້ມໂບ້” (JUMBO)

ເຈົ້າຂອງລຳໄຍ້ພັນຫຼຸ້ຈັ້ມໂບ້ນີ້ຄື່ອ ອຸນສຸທັນ ອິນຕະ ຄໍາເກອນເມື່ອງ ຈັງຫວັດລຳພູນ
ເປັນຕົ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການປຸກດ້ວຍເມີດລືບແລະກາລາຍພັນຫຼຸ້ມາດີ ຈາກລຳໄຍ້ຕະຫຼານທີ່ໃນເຂົຕຄໍາເກອຫອດ ຈັງຫວັດເຊີຍໃໝ່

ລັກໜະນະຂອງການຕິດຜລຂອງລຳໄຍ້ພັນຫຼຸ້ນີ້ ຖ້າດູແລດີ ດກໄນ່ແພພັນຫຼຸ້ອືດອ
ໂດຍເພາະໃນຂວາງອອກດອກແລະຕິດຜລ ລັກໜະນະຜລຈະກລມແປ່ນ ປົວເປີອກເຮີຍນ ມີສື່ນ້ຳຕາລປັນເໜືອງ
ເປີອກຫາປະມາດ 1.3 ມິლືມິຕຣ

ໃນທະນາຄາດຈະອອກດອກໃນຂ່າວເດືອນມកຣາມ ແລະເກີບເກີວພລພລິຕໃນເດືອນສິງຫາຄມ-ກັນຍາຍນ

ຈັດເປັນລຳໄຍ້ທີ່ມີລັກໜະນະເປັນພັນຫຼຸ້ທັກກ່າວ່າພັນຫຼຸ້ອື່ນ ທໍາໄໜ້ຜລພລິຕແກ່ກ່າວ່າລຳໄຍ້ທີ່ອອກໃນຄຸງທ່ວ່າໄປ
ເນື່ອງຈັກເປັນລຳໄຍ້ທີ່ພູ້ເປົ້ອງເຊັນຕົບເມີດລືບ 100 ເປົ້ອງເຊັນຕົບ ທີ່ “ສວນຄຸນລື່” ຈັງຫວັດພິຈິຕຣ
ແລະໄດ້ຜລພລິຕໃນຂວາງຕົນເດືອນກັນຍາຍນ ພບວາໃນ 1 ຊອ ຜລລຳໄຍ້ມີເມີດລືບ 100 ເປົ້ອງເຊັນຕົບ

ຄູ່ອື່ນພັນຫຼຸ້ລຳໄຍ້ທີ່ນ່າສນໃຈເປັນອ່າງມາກ ຄື່ອສ່າວີ ລັກໜະນະເໝືອນລຳໄຍ້ພັນຫຼຸ້ອືດອພສມເບີ່ວເຂົ້າ
ຄື່ອມື່ນ້ຳແໜ້ງແລະກຣອບ ແຕ່ໄດ້ຈັນດັທີ່ຜລໃຫຍ່ນາກ ແລະທີ່ສຳຄັງ “ເມີດລືບ 100 ເປົ້ອງເຊັນຕົບ ແລະເນື້ອຫານາມາກ”

ມີເກະຊົນກຽມຫຼຸກລຳໄຍ້ສ່ວຍອື່ນໄດ້ມາດູຜລພລິຕຍອມຮັບວ່າດີຈິງ ແລະສ່ງໝາຍຕ່າງປະເທດໄດ້ຮາຄາສູງແນ່ນອນ

ໂດຍຜູ້ສ່ວຍອື່ນໄດ້ມາດູຜລພລິຕລຳໄຍ້ພັນຫຼຸ້ຈັ້ມໂບ້ທີ່ສວນຄຸນລືບອກວ່າ ລັກໜະນະຄລ້າຍກັບພັນຫຼຸ້ອືດອ ເນື້ອມື່ນ້າວ
ແຕ່ໂດດເດັ່ນຕຽນທີ່ເນື້ອຫານາມາກແລະເມີດລືບ ທໍາໄໜ້ໄດ້ເປີຍນລຳໄຍ້ສາຍພັນຫຼຸ້ອື່ນ

ສໍາຮັບພື້ນທີ່ທີ່ຈະປຸກລຳໄຍ້ພັນຫຼຸ້ຈັ້ມໂບ້ສາມາດປຸກໄດ້ທ່ວປະເທດ ຂອໃຫ້ມີແໜ່ງໜ້າທີ່ອຸດສົມບູຮຣົນເທົ່ານັ້ນ

เนื่องจากปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรต หรือโซเดียมคลอเรต บังคับให้ออกนอกถูกต้องได้

การปลูกสำหรับสมัยใหม่ ถ้าเป็นพืชที่ที่เคยปลูกพืชอื่นมาก่อน ให้โภคินเล็ก ประมาณ 30 เซนติเมตร ตากดินไว้ 20-25 วัน พรวยอยู่ดินอีก 1-2 ครั้ง และปรับระดับดินให้สม่ำเสมอตามแนวลาดเอียง

วิธีการปลูก เริ่มจากการเตรียมพื้นที่โดยวิธีการตอนกิ่ง ซึ่งควรเตรียมไว้ล่วงหน้า 1 ปี เพื่อจะได้ต้นกล้าที่แข็งแรง หรือเลือกใช้ต้นพันธุ์สำหรับปลูกแบบเสียบยอด หรือหานกงิ้วได้ เพราะจะได้ต้นพันธุ์ที่มีรากแกร่ง ทำให้ต้นแข็งแรง หากรากแข็ง ทนต่อสภาพดินไม่ได้ ต่อมาก็เป็นเรื่องของระยะปลูก 6x6 เมตร และใช้วิธีควบคุมทรงพุ่ม

ฝรั่ง พันธุ์ “พิจิตร 1”

ผู้เขียนได้นำเมล็ดพันธุ์ฝรั่งของเต็มาริโภค และได้นำเมล็ดมาเพาะโดยมีวัตถุประสงค์แรกเพื่อจะใช้ทำต้นตอ และนำไปทابกิ่งกับฝรั่งพันธุ์ของเต็มาริโภค เพื่อจะได้ต้นพันธุ์ที่มีรากแกร่ง เมล็ดสวนหนึ่งได้นำไปปลูกแซมในสวนมะนาวแป่นดกพิเศษ เพื่อตรวจสอบดูว่าจะมีฝรั่งตันได้โดยพันธุ์มาดีกว่าพันธุ์ของเต็มาริโภคไม่

ผลปรากฏว่า มีฝรั่งอยู่ต้นหนึ่งปลูกด้วยเมล็ดไปเพียง 4-5 เดือนเศษ เริ่มออกดอกและติดผลกามาก ที่สวนคุณเฉลิมทูลกระลาน กับการหยอดฝรั่งในไตรหัวนัน เมื่อผลแก่พบว่า ฝรั่งมีผลเป็นทรงกลมคล้ายพันธุ์กลุ่มสาน้ำ มีผิวขาวนวล เนื้อร่องอ่อนหุ้น แต่ละอ้อยมาก และเนื้อไม่แข็งมาก เมล็ดภายในมาก รสชาติหวานมาก ความหวานน่าจะไม่ต่างกัน 14 เปอร์เซ็นต์บริกรซ ถ้ามีการนำรุ่งรักษาก็ได้ ผลจะมีน้ำหนักได้ถึง 1 กิโลกรัม ต่อผล

ที่สำคัญ เมื่อผลฝรั่งพันธุ์พิจิตร 1 แก่จัด เนื้อจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นของแอปเปิล และเนื้อส้มลันหุ้นด้วยจากเมล็ด จัดเป็นฝรั่งที่มีรสชาติอร่อยมากอีกพันธุ์หนึ่ง และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า “พันธุ์พิจิตร 1” เพราะต้นแม่เกิดที่จังหวัดพิจิตร

คาดว่า ฝรั่งพันธุ์พิจิตร 1 จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการปลูกฝรั่งไทยในอนาคตอย่างแน่นอน

การปลูกฝรั่งให้ความสำคัญในเรื่องของสภาพดินปลูกที่จะต้องเป็นดินที่มีการระบายน้ำที่ดีและมีอินทรีย์วัตถุสูงเป็นที่สูง เกตเวย์การนำกากออยมาใช้เป็นปุ๋ยหมักในการปรับโครงสร้างของดินและที่เน้นเป็นพิเศษคือจะต้องมีการตรวจเช็ค ความเป็นกรด-ด่างของดิน เมื่อต้นเป็นกรดจะแนะนำให้ใส่สูนโดโลไมท์ ระยะการปลูก 4x4 เมตร หรือ 6x6 เมตร

มีคำแนะนำเพิ่มเติมว่า ควรใช้ระยะปลูกที่ห่างพอสมควร มีส่วนช่วยในเรื่องของการถ่ายเทอากาศที่ดี มีส่วนช่วยลดปัญหาโรคและแมลงได้

ฝรั่งพันธุ์ “พิจิตร 1” จัดเป็นไม้ผลที่น่าปลูก เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้เร็ว กล่าวคือ ปลูกเพียง 6 เดือน ตนสามารถออกดอกและติดผลแล้ว และเก็บผลผลิตขายได้ภายใน 1 ปี

ชมพูพันธุ์ “สตราอเบอรี่”

สวนคุณเฉลิมทูลกระลาน ได้ย่ออดพันธุ์ชมพูสตรอเบอรี่มาเสียบยอดกับต้นชมพูทับทิมจันท์ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 ต้นชมพูสตรอเบอรี่ใหญ่เต็มที่ เริ่มออกดอกอุ่น และติดผลพบว่า ให้ผลผลิตดีมาก มีลักษณะติดผลเป็นพวง และผลรวงน้อยกว่าชมพูพันธุ์อื่นๆ เมื่อผลชมพูแก่สีของผลมีสีแดงเลือดหมู โดดเด่นมาก มีน้ำหนักผลไม่ต่างกัน 200 กรัม และรสชาติหวาน กรอบ อร่อยมาก ที่สำคัญเมื่อปลอยชมพูให้เกจดับนตหนพบว่า เนี้ยได้จากความชื้นพุกพันธุ์ที่ปลูกในบ้านเรา

สรุปได้ว่า เป็นพันธุ์ชมพู่ที่ทนต่อการขันสูง
ชมพันธุ์สตรอเบอร์รี่จะมีความแตกต่างจากชมพุการค้าพันธุ์อื่นๆ ตรงที่ลักษณะของใบจะใหญ่มาก

ปัจจุบันชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรมีปลูกอยู่รายเดียวเท่านั้นในประเทศไทย

ผู้เขียนคาดว่า ชมพันธุ์สตรอเบอร์รี่

จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการปลูกชมพุในอนาคตของชาวสวนผลไม้ไทย เนื่องจากเป็นชมพุที่มีเนื้อละเอียด เวลา กัดจะไม่รู้สึกปวดฟัน เนماะสำหรับผู้สูงอายุและวัยรุ่นที่ชอบชมพุที่มีสีสันสวยงาม สีแดงสด และรสชาติหวาน กรอบ จัดเป็นชมพุที่ติดผลมาก นำหันกผลที่ใหญ่สุดมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 250 กรัม

มะม่วงพันธุ์ “งาช้างแดง” ของแท้

ช่วงระหว่าง วันที่ 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานที่เกษตรใต้หัวน้อครั้งที่ 5 และในครั้งนี้ได้เข้าชมแปลงปลูกมะม่วงของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเมืองไทนันอีกครั้งหนึ่ง ได้มีโอกาสได้เห็นมะม่วงพันธุ์ “งาช้างแดง”

ซึ่งมีขนาดผลใหญ่และยาวมาก วัดความยาวผลได้ถึง 25 เซนติเมตร มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 1.5-2 กิโลกรัม เนื้อสุกมีรสชาติหวาน หอม เนื้อหวานมาก เมล็ดลีบบาง เพียง 1 เซนติเมตร เท่านั้นเอง

ทางสวนคุณลี ได้ต้นพันธุ์ มะม่วง “งาช้างแดง” มาปลูกในประเทศไทยแล้ว ปัจจุบันได้มีการเผยแพร่มะม่วงพันธุ์งาช้างแดงกันอย่างแพร่หลาย อาจจะทำให้มีหลายคนเกิดความสับสนทั้งรูปภาพที่นำมาเผยแพร่

ในการไปดูงานในครั้งนี้ ผู้เขียนได้รับความกระจังว่า สวนคุณลีได้มะม่วงพันธุ์งาช้างแดงของแท้มาปลูก และได้ทดลองชิมผลผลิตแล้วต้องยอมรับว่า เมื่อผลสุกรสชาติหวาน หอม ไม่มีกลิ่นเหม็นขึ้น ที่สำคัญปริมาณเนื้อมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดลีบเล็กมาก มะม่วงพันธุ์งาช้างแดง ผลใหญ่และยาวมาก วัดความยาวผลได้ถึง 25 เซนติเมตร เนื้อสุกมีรสชาติหวานหอม เนื้อหวานมาก เมล็ดลีบบางเพียง 1 เซนติเมตร เท่านั้นเอง น้ำหนักของเมล็ดไม่ถึง 100 กรัม มีเฉพาะเนื้อมากกว่า 1 กิโลกรัม

มะม่วงลูกผสม “ใต้หัวน์ T1”

ในแปลงปลูกมะม่วงของศูนย์ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเมืองไทนัน เกาะใต้หัวน์ มีการพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงให้สีผิวมีสีแดงมากขึ้น มีพันธุ์มะม่วงลูกผสมพันธุ์ใหม่หลายสายพันธุ์ มะม่วงลูกผสมพันธุ์ใหม่บางสายพันธุ์ของศูนย์แห่งนี้ได้ปรับปรุงพันธุ์ให้ผลมีสีแดงออกม่วงตั้งแต่ระยะผลอ่อน

ชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรโดยยอดมะม่วงพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่จากแปลงทดลองของศูนย์แห่งนี้มหาลัยสา ยพันธุ์และเมืองไทยได้นำยอดพันธุ์มะม่วงเหล่านี้มาสืบสานต่อในรากไม้ไว้กับต้นมะม่วง R2E2 เวลาผ่านไป 3 ปี มะม่วงลูกผสมของใต้หัวน์หลายสายพันธุ์ได้เจริญเติบโตและพร้อมที่จะให้ผลผลิต

โดยที่ในนั้นทางชมรมเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร ได้ตั้งชื่อมะม่วงลูกผสมว่า T1 (T ย่อมาจาก Taiwan) ตุถุกาลที่ผ่านมา มะม่วง T1 ได้มีการออกตัวและติดผล

สิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนว่า ในระยะที่ผลมะม่วง T1 มีการติดผลเท่ากับนี้ว่า ก้อย ผิวที่ผลจะเริ่มเปลี่ยนสีเขียวมาเป็นสีม่วงแดง โดยเมื่อผลมีขนาดใหญ่ขึ้น สีของผิวจะออกสีม่วงเข้มขึ้น และเมื่อผลแกะจะมีสีม่วง ทั้งผล มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 1.5-2 กิโลกรัม จัดเป็นมะม่วงกินสุกที่รสชาติอร่อย

เนื้อสีเหลืองละเอียดเนียน ไม่มีเสี้ยน

มะม่วงพันธุ์ T1 (TAIWAN เบอร์ 1)
เมื่อผลแก่และนำมารวบขายผิวผลที่มีสีขาวเข้มจะดึงดูดผู้ซื้อได้เป็นอย่างดี
และคาดว่าจะเป็นมะม่วงอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีชาวสวนมะม่วงไทยขยายพันธุ์ไปลูกกันมากขึ้นในอนาคต

ปัจจุบัน ทางสวนคุณเลิศได้ขยายพันธุ์ไปลูกมะม่วง T1 มากขึ้น
ด้วยมันใจว่าจะปลูกและสามารถบังคับให้ออกนอกรถในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบริโภคมะม่วงในประเทศไทย

ที่สำคัญพบว่า มะม่วงลูกผสม T1 สามารถยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้บนต้นนานนับเดือน
ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อผลมีมะม่วงแก่จุดนำมารวบบริโภคเป็นมะม่วงกินดิบ เนื้อสีเหลือง รสชาติหวานมัน
และอร่อยไม่แพ้มะม่วงพันธุ์ “แก้วขมิน” ของกัมพูชา

สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์ ติดต่อได้ที่ สวนคุณเลิศ โทร. (081) 901-3760

ข้อมูล : นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน www.technologychaoban.com