

สพป.ยล.3ออกตัวจ่ายเยี่ยมสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนวันแรกปีการศึกษา 2562 สร้างความมั่นใจในความปลอดภัย

นำเสนอด้วย : 20 พ.ค. 2562

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโภมุก รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานศึกษาวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อหน้าร้อน) โรงเรียนบ้านเจาะปะไร และโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) พร้อมพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูนักเรียนให้ปฏิบัติตามอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมตลอดน่อง และตั้งใจจัดการเรียนการสอน รวมทั้งได้มอบหมายชุดคณะกรรมการตรวจสอบเยี่ยมสถานศึกษาจำนวน 11 ชุดอกราชในโซนพื้นที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทั้ง 6 ศูนย์พื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอราโใต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับครุและนักเรียนในวันแรกของการเปิดภาคเรียน



นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการริสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า โรงเรียนเปิดทำการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติทุกโรง บางโรงเปิดเตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารสถานศึกษา และครุภูสูอนมีความพร้อมก่อนเปิดเรียน เนื่องจากโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการประชุมครร มีมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน

ทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งานวิชาการ มีการปรับสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกอาคารล่วงหน้า และการยื่นต่อนักเรียนหนาโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมนักเรียนในโครงการ MINI ENGLISH PROGRAM ของโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีครูผู้สอนเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนได้อย่างดี และได้เสนอแนะให้ทางโรงเรียนเพิ่มเติมในส่วนของสื่อการเรียนรู้ กับมุมอ่านหนังสือให้เด็กนักเรียนในโครงการดังกล่าว ตลอดจนให้ชุดตรวจเยี่ยมทั้ง 11 ชุด ตรวจสอบการรับชมวิดีโອคอนเฟอร์เรนส์ของโรงเรียน จากการรายงานส่วนใหญ่สามารถรับชมได้ปกติ และบางโรงที่ไม่สามารถรับชมจะดำเนินการหารือกับทีมงานชุดໄโอซีทีลงไบตรัวล์สอบเพื่อแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

ในส่วนโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนตามกำหนดการทางไก่ผู้นำดาวเทียม และที่สำคัญฝ่ายใบยังโรงเรียนกำชับชุดรักษาความปลอดภัยครุ่นได้ตรวจสอบและสแกนคนเข้า - ออกอย่างจริงจังเพื่อความปลอดภัยของครุ่น บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและสถานที่ การจัดเก็บน้ำโรงเรียนให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เรียนด้วย