

ลูกชิดกับลูกจาก มาจากไหน

นำเสนอเมื่อ : 17 พ.ค. 2552

ลูกชิดกับลูกจากมาจากต้นไม้คนละต้น แต่เป็นพืชตระกูลปาล์มเหมือนกัน

ลูกชิดมาจากต้นตาวหรือต้าว เป็นปาล์มชนิด *Arenga pinnata* (Wurmb.) Merr. ในวงศ์ *Palmae* ปักช้ได้เรียกว่า ตนชก หรือจก ตนตาวชอบขึ้นตามเชิงเขาบริเวณดินร่วน อากาศชุ่มชื้นลักษณะลำต้นตรงตั้ง ขนาดโตกว่าต้นตาล ใบมีลักษณะเช่นเดียวกับมะพร้าว แต่โตและแข็งแรงกว่า ใบใช้มุงหลังคา กันฝนบ้านกานใบนำมาเหลารวบทำไมกวาด เสนใยที่ลำต้นใช้ทำแปรงยอตอนท่ขั้วหัวใช้กินแบบฝักสด หรือดองเปรี้ยวเก็บไว้แกงส้มแกงกะทิ ผลตาวออกเป็นทะลาย เนื้อในเมล็ดเรียกว่า ลูกชิดกินได้สด ๆ หรืออาจนำไปเชื่อมน้ำตาลเพื่อให้ใครสอรวยขึ้น

ส่วนต้นจากเป็นปาล์มชนิด *Nypa fruticans* Wurmb. ในวงศ์ *Nypaceae* ผลเป็นทะลาย เนื้อในเมล็ดเรียกว่า ลูกจาก กินได้ทั้งแบบสด ๆ หรือเชื่อมเช่นกัน แต่เนื้อลูกจากมีสีขาวขุ่นกว่าบางคนว่าลูกจากรสดีกว่าลูกชิด แต่ 'ชองคำถาม' ชอบลูกชิดเพราะเนื้อนุ่มกว่า

“ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ของคำถาม / สำนักพิมพ์สารคดี”