

ใครอยากผสมเกสรดอกชวนชมด้วยตัวเอง..... ขอเชิญทางนี้ค่ะ

นำเสนอเมื่อ : 21 พ.ค. 2552

ใครอยากผสมเกสรดอกชวนชมด้วยตัวเอง..... ขอเชิญทางนี้ค่ะ



ก่อนจะเริ่มกระบวนการ เรามาดูส่วนประกอบของดอกชวนชมกันก่อน ดอกชวนชมเป็นดอกสมบูรณ์เพศ
คือมีทั้งเกสรตัวผู้และเมียอยู่ในดอกเดียวกัน ในดอกบานจะเห็นระยางค์ของเกสรตัวผู้ 5 เส้นยื่นออกมา



ถ้าเด็ดกลีบดอกออกจะเห็นระยางค์ได้ชัด



เกสรตัวผู้อยู่ตรงโคนระยางค์นี้เองค่ะ ทั้ง5จะห่อรวมกันเป็นรูปโดม



ส่วนเกสรตัวเมีย(ที่เห็นเขียวๆ)จะถูกเกสรตัวผู้หุ้มไว้ด้านในค่ะ ปกติชวนชมจะติดฝักยากเพราะเกสรตัวเมียถูกหุ้มอยู่ด้านใน ต้องมีแมลงกลางานเข้าไปถึงจึงจะมีการผสมเกสรเกิดขึ้น



มาเริ่มผสมเกสรกันเลย ฉีกกลีบดอกพ่อพันธุ์ออก จะได้เขี่ยเกสรง่าย ๆ
ดอกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ควรวางแล้ว 2-3 วัน และควรจะมีคนละสี หรือมีลักษณะกลีบดอกต่างกัน
จะทำให้ได้ลูกผสมที่ต่างจากพ่อแม่ออกไป



ตั้งระยะงอกเกสรตัวผู้ ออกกะ จะได้น้ไม่เกะกะ



รูปนี้จะเห็นอับเกสรตัวเมีย (สีเขี้ยว) อยู่ตรงกลาง (ศรชี้)



การบีบโดนดอกเบาๆก็จะทำให้โดมเกสรตัวผู้(ศรชี้)แยกออกได้เหมือนกัน



หาพู่กันเล็ก ๆ มาเชี่ยเอาละอองเกสรตัวผู้ ก่อนจะเอาไปป้ายที่ดอกแม่พันธุ์



ที่ดอกแม่พันธุ์ ฉีกกลีบดอกออกมาหนึ่งให้ทำงานง่ายๆ



ดึงระยางค์เกสรตัวผู้ออกมา



บีบโคนดอกเบาๆ เพื่อให้โดมเกสรตัวผู้เปิดออก



อย่าบีบแรงนะคะ ถัดดอกซ้ำ ถึงจะผสมแล้วดอกก็ร่วงคะ บีบให้โตมเกสรตัวผู้เปิดออกแบบนี้



เอาฟู่กันที่มีละอองเกสรตัวผู้ มาป้ายที่เกสรตัวเมียเลย



ดูแบบเอากลิบออกบ้าง นีบๆ



ป้ายเกสรตัวผู้ไปตรงกลาง



ป้ายแบบนี้ไง (ช่วงนี้อาจมีโอกาที่เกสรตัวผู้ของดอกเดียวกันหลุดไปผสมกับเกสรตัวเมียได้ด้วย
จึงต้องผสมเกสรหลายๆหลายๆดอกเขาไว้)



ถ้าผสมเกสรติดแล้ว ดอกจะร่วงไป เหลือกลีบเลี้ยงและรังไข่ที่จะเจริญต่อไป เป็นเมล็ดเอาไว้
แต่ถ้าผสมไม่ติด ดอกจะร่วงทั้งกลีบเลี้ยงนะครับ



แล้วจะค่อยๆเจริญเป็น 2 แฉก



ฝัก 2 แฉกของชวนชม รอจนฝักแก่และแตกออก จะมีเมล็ดที่มีขนปุยมากมายให้เอามาเพาะได้

ขอบคุณblogป้ามด