

## เสียเวลาอ่านนิดหนึ่งนะ...อันตรายที่ไม่มีใครรู้...มาก่อน

นำเสนอเมื่อ : 24 ส.ค. 2552

อันตรายจากการกินกุ้งและวิตามินซีพร้อมกันอาจถึงชีวิต

## เสียเวลาอ่านนิดหนึ่งนะ...อันตรายที่ไม่มีใครรู้...มาก่อน

ไต่หวั่น-- -- หญิงคนหนึ่งเลือดออกทางทวารทั้ง 7 โดยไม่รู้สาเหตุ เสียชีวิตในข้ามคืนเดียว จากการชั้นสูตรศพเบื้องต้น

ลงความเห็นว่ายตายเพราะพิษสารหนู แลวสารหนูมาจากไหนละ

ตำรวจเริ่มสืบสวนในวงกว้าง และเชิญศาสตราจารย์นิติเวชมารวมคลีคลายคดี

ศาสตราจารย์ตรวจวิเคราะห์สิ่งตกค้างในกระเพาะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เปิดโปงสาเหตุการตายฉบับปล้น " ผู้ตายไม่ได้ฆ่าตัวตาย ไม่ได้ถูกลอบสังหาร แต่ตายเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถูกมันฆ่า" ศาสตราจารย์ฟันธง ผู้คนงงเป็นไก่ตาแตก อะไรคือ "มันฆ่า " แลวสารหนูมาจากไหน

ศาสตราจารย์กล่าวว่า  
สารหนูเกิดในกระเพาะผู้ตาย  
ผู้ตายกินวิตามินซีทุกวัน นี่ไม่ใช่ปัญหา  
ปัญหาอยู่ที่เธอกินกุ้งจำนวนมากในมือเย็น  
กินกุ้งโดยลำพังก็ไม่มีปัญหา  
คนในบ้านกินกันก็ไม่เห็นเป็นไร  
แต่ผู้ตายกินวิตามินซีพร้อมกันด้วย  
ปัญหาจึงเกิดตรงนี้แหละ

นักวิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโกเคยทำการทดลอง  
พบว่าสัตว์เปลือกอ่อนเช่นกุ้งมีสารประกอบออร์แกนิก  
ผสมในปริมาณสูง  
สารประกอบชนิดนี้เข้าไปอยู่ในร่างกายก็ไม่มีพิษภัย  
อะไร แต่เมื่อรับประทานวิตามินซีพร้อมกัน  
จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมี  
ทำให้สารประกอบเดิมที่มีสูตรเคมี  $As_2O_5$   
หรือออร์แกนิกออกไซด์ซึ่งไม่มีพิษ  
กลายเป็นสารประกอบที่มีสูตรเคมี  $As_2O_3$   
หรือออร์แกนิกไฮดรอกไซด์ซึ่งมีพิษ  
หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าสารหนูนั่นเอง

พิษสารหนูจะทำให้การทำงานของเส้นโลหิตฝอยและ  
อนไซม์ของซัลไฟด์รีดักชันของ  
เกิดอาการเลือดคั่งในหัวใจ ตับ ไต และลำไส้

เซลล์ผิวหนังตายด้าน เส้นโลหิตฝอยขยายตัว ดังนั้น  
ผู้ที่รับพิษจันตาย จะมีเลือดออกทางทวารทั้งเจ็ด

เพราะฉะนั้น ในระยะที่รับประทานวิตามินซี  
ต้องงดกินอาหารประเภทกุ้ง เพื่อความไม่ประมาท

เมื่ออ่านจบแล้ว โปรดส่งต่อไปยังบุคคล  
ที่คุณรักและหวังใยด้วยนะ