

ไฟ...ใครคิดว่าไม่สำคัญ

นำเสนอเมื่อ : 21 ธ.ค. 2552



ไผ่" ใครๆ ก็รู้จัก เพราะคนเราแทบทุกคนล้วนมีไผ่มาบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุคคล บางคนอาจจะมีไผ่มาตั้งแต่เกิด หรือบางคนเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้ โดยทั่วไปจำนวนไผ่จะมีการเพิ่มขึ้นตามอายุอย่างช้าๆ ผู้ที่มีไผ่ควรเฝ้าสังเกตลักษณะการเปลี่ยนแปลงของไผ่ว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม่

ลักษณะของไผ่ที่มีลักษณะผิดปกติ ได้แก่

1. ไผ่ที่เกิดการระคายเคืองบ่อยๆ,
2. ไผ่ในบริเวณที่สังเกตได้ยาก เช่น, บนหนังศีรษะ หรืออวัยวะเพศ
3. ไผ่ที่มีมาแต่กำเนิดและขนาดใหญ่ เช่น ไผ่ยักษ์ (Giant congenital melanoma)
4. ไผ่ที่มีสีดำเข้มผิดปกติกว่าที่อื่นๆ
5. ไผ่ที่เปลี่ยนสีอย่างกะทันหัน
6. ขอบไผ่ไม่เรียบ ,
7. ไผ่ที่มีขนาดใหญ่เกิน 5 มิลลิเมตร
8. ไผ่ที่เปลี่ยนแปลงขนาดและโตขึ้นเร็วในระยะเวลานั้น

หากพบว่าไผ่ผิดปกติเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไผ่อันตรายจริงๆ หรือไม่ และถ้าเป็นจริงก็ควรเอาออก ซึ่งมี 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ การผ่าตัดออกและการใช้เลเซอร์

- การผ่าตัด เอาไผ่ออกนั้นทำได้ค่อนข้างง่าย ใช้เวลาไม่นาน และความเจ็บปวดมีน้อย มาก นอกจากนี้ยังนำชิ้นเนื้อไผ่ที่ตัดออกไปตรวจดูว่าเป็นไผ่ธรรมดาหรือไผ่มะเร็ง เพื่อที่จะให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป
- กวาร์เซิลเลเซอร์ ยิงที่ไผ่นั้น เป็นการทำลายเนื้อไผ่โดยตรง ถ้าไผ่มีขนาดเล็กวิธีนี้จะทำให้ เกิดแผลเป็นขนาดเล็กมาก แต่ถ้าไผ่มีขนาดใหญ่อาจต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าแผลจะหาย

การพิจารณาใช้การผ่าตัดหรือเลเซอร์ขึ้นกับขนาดและตำแหน่งของไผ่ ป้องกันไว้ก่อน ด้วยการเช็คดูว่าคุณมีไผ่ลักษณะแปลก ๆ ดังกล่าวข้างต้นไหม และอย่าลังเลที่จะไปปรึกษาแพทย์นะคะ