

อาการเบื้องต้นของ... 14 ມະເຮັງ

ນໍາສອນເມື່ອ : 29 ພ.ຍ. 2551

ວິທີສັງເກດອາການເບື້ອງຕົ້ນຂອງມະເຮັງຫີດຕ່າງໆ

ອາການຂອງການເກີດມະເຮັງໃນວ້າຍວະຕ່າງ ຖ້າ ຂອງຮ່າງກາຍ

1. ມະເຮັງປາກມດລູກ ອາການ ມີເລືອດອອກຈາກຫ່ອງຄລອດທັ້ງ

ທີ່ໄໝໃໝ່ເວລາຮອນເດືອນປະກິດທອງຄຸນອາການເຈັນປວດແລະມີເລືອດອອກຫັ້ງຈາກມີເພັດສຳພັນນີ້ ຮັກພົນວ່າມີລຶ່ງເຫຼຳນີ້ເກີດທີ່ນ ກາຣົວຈົກລົງຈຸລທຣຄນຈະຮູ້ໄດ້

2. ມະເຮັງໃນມຸດລູກ ອາການ ມີເລືອດອອກຫັ້ງກາຣມີເພັດສຳພັນນີ້

ຫົວໜາງຄັ້ງຈາມມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີກອນເນື້ອຫຼືມີອາການນົມໃນຫອງທ່ອ

3. ມະເຮັງຮັງໃໝ່ ອາການ ປະຈຳເດືອນນາໄມສໍາເສມອ ອນ ທີ່ກາຣມີອາການເຈັນປວດຫັ້ງກາຣມີເພັດສຳພັນນີ້ >

ມີກັບໜາກເກີຍກັນລຳໄສ້ອາກາຫ່ອງອື້ນອາຫານໄມ່ຢ່ອຍ ນ້ຳໜັກລົດແລະມີອາການປວດຫຼດ

4. ມະເຮັງໃນເມັດເລືອດ (ລູຄີ ເມືຍ)

ອາການເໜີ້ນອ່າຍກາຍແລະມີອາກາຮູ້ຊື່ເຫັນວ່າກວ່າປາກຕິມັກເກີດອາການຝກຫ້າດຳເຂີຍວ

ຫຼືມີເລືອດອອກຫາກຜິວໜັງໄດ້ຍາຍໂດຍໄມ່ທຽບສາເຫຼຸດແລະມັກຈະເກົ່າຽວມັກກັບອາຫານປົວດາມຂ້ອດ່າງ ຖ້າຮ່າງກາຍບາງຄັ້ງຈະທອງອື້ນແລະເນື້ອຄລຸດຈະພບວາມີກອນນົມທີ່ດ້ານຫ້າຍຂອງທອງ

5. ມະເຮັງປົດ ອາການ ມັກມີອ່າການໄອນບ້ອຍ ຖ້າ

ມີເລືອດອອກແລະມີເສມະປັນນັກນໍາລາຍນໍາຫັນກັດອຸຍ້ງສວນ ສາບ ເຈັບ

ຫນາອາກແລະຫາຍໃຈລຳບາກຫຼືອາຈມີອາການຫອນປົນອູ້ດວຍທັ້ງ ຖ້າ ທີ່ໄໝເຄຍເປັນມາກອນ

6. ມະເຮັງຕັນ ອາການ ປວດໃນຫ່ອງທອງ ເປົ້ອອາຫານ

ນ້ຳໜັກລົດຕາແລະຜົວເປັນສື່ອກເຫຼືອງແລະເຫຼືອງຈັດຈັນເຫັນໄດ້ຫຼັດ

7. ມະເຮັງກະເພະປັສສາວະ ອາການ ມີເລືອດປັນອອກມາກັບປັສສາວະ

8. มะเร็งสมอง อวัยวะ ปอดศีรษะนานา ๆ
และมักมีอาการอื่นรวมด้วย เช่นอาเจียนหรือการผิดปกติของการมองเห็น ตาพร่า และเห็นแสงเขียว ๆ แดง ๆ โลยไปมาเวลาปอดศีรษะ ถอนเพลียไม่มีแรง หรือ การเป็นลมโดยกะทันหันหันอย่างบางส่วนของร่างกายหยุดทำงาน เช่น มีอาการชาและเป็นอัมพาตชั่วคราวหรือความระวังเป็นพิเศษหากคุณเคยมีประวัติการปอดหัวที่มีอาการเหล่านี้ประกอบอยู่ด้วย

9. มะเร็งในช่องปาก อวัยวะ มีก้อนบวมอยู่ในปาก
หรือที่ลิ้นเป็นเวลานานมีแพลงเบื้องที่ปากที่ไม่ได้รับการรักษา
หรือเป็นแพลงเรื้อรังที่เหงือกเนื่องจากการกดทับของพันปลอมที่ใส่ไว้ประจำหรือเป็นเวลานาน

10. มะเร็งในลำคอ อาการ เสียงแหบพร้าไปทันที
มีก้อนบวมในทันทีทำให้รู้สึกว่ากลืนอาหารได้ลำบาก
หรือมีการขยายตัวของต่อมในลำคอที่โตขึ้นจนสามารถจับและรู้สึกได้

11. มะเร็งในกระเพาะอาหาร
อาการน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว อาจเจ็บอ่อนโยนมาเป็นเลือดท้องอีกหรืออาหารไม่ย่อยบ่อย
รู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้องอกในช่องท้องหรือรู้สึกตื้อ แม้เพียงจะรับประทานอาหารไปได้ไม่กี่คำ

12. มะเร็งทรวงอก
อาการมีเลือดหรือข้องเหลวทางอย่างไหหลอกจากมาจากทั่วหมดทั่วไป หรือผิวน้ำที่มีก้อนบวมจนจับได้เมื่อค สำบริเวณใต้รักแรบงครั้งจากมีตุ่มหรือสิวเกิดขึ้นที่เต้านมเป็นเวลานานควรระวังเพราผู้หญิง 9 ใน 10 คนจะมีอาการบวมของก้อนเนื้อบริเวณทรวงอกโดยไม่ทราบสาเหตุ เมื่อมีอายุมากขึ้น น รู้สึกเหมือนมีก้อนเนื้องอกในช่องท้องหรือรู้สึกตื้อ แม้เพียงจะรับประทานอาหารไปได้ไม่กี่คำ ซึ่งควรต้องคนหาสาเหตุของการบวมนั้นให้ชัดเจนเสียก่อนว่าคืออะไรกันแน

13. มะเร็งลำไส้ อวัยวะ
น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว มีอาการปวดท้องอย่างมากและระบบการย่อยผิดปกติ มีเลือดออกปนมากับอุจจาระ

****ซึ่งมีวิธีสังเกตของผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับบริดสีดวงทวารอยู่แล้วคือถ้าใช้กระดาษทิชชูชี้บานแล้วเลือดมีสีแดงสดนั่นคืออาการของบริดสีดวงทวารแต่ถ้าเลือดมีสีดำล้นนั่นคือ อาการของโรคมะเร็งในลำไส้

14. มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
อาการมีก้อนบวมเกิดขึ้นที่ใต้รักแร้หรือใต้ขาหนีบโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้เกิดอาการติดเชื้อในบาง ส่วนของร่างกายมะเร็งผิวหนัง
อาการมีแพลงหรือแพลงเบื้องพุพองที่ไม่ได้รับการรักษาอยู่เป็นเวลานานตลอดจนไฟหรือหูดที่โตขึ้นและมีการเปลี่ยนสีห รือรูปร่าง ขนาด นอกจากนี้อาการอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่ เรียกว่าเมลาโนมา (Melanoma)

)คือเนื้องอกที่ประกอบด้วยเซลล์ที่มีเมลานิน สะสมอยู่ เช่น กระดูกด่างหรือไฟถ้าคุณมีไฟมากกว่า 50 เม็ดทั่วร่างกายหรือมีคนในครอบครัวที่มีประวัติว่าเคยเป็นโรคนี้มาก่อนคุณจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นๆ ส่วนอันนี้เด็ก พ่อ เวิร์ดติดมาด้วย –

ถึงท่านผู้โชคดี ขอให้ท่านนำเรื่องนี้ไปบอกต่อเป็นวิทยาทาน ท่านจะโชคดีมีความสุขตลอดกาล ตำนานี้ใช้แก่โรคมะเร็งผู้เป็นมะเร็งจะหายโดยไม่คาดคิดสำหรับมะเร็งจะหายภายใน 6 วัน

วิธีรักษา - ไปที่ร้านยาจีน ซื้อหัวเตย 1 ตำลึง หัวขิง 1 ตำลึงก้อนเกลือ 3 ก้อน นำมารวมกันแล้วแช่น้ำทึบไว้ 1 วัน ในน้ำ 1 ชาม ให้ดื่มจนหมดสาม

สรรพคุณในการรักษา - หลังจากดื่มยาแล้ว ควรดื่มน้ำตามมาก ๆ นำส่วนที่เหลือมารับประทาน

ยานี้จะขับเอาของเสียออกทางอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ต้องตกใจ เป็นการขับของเสียออกหมดแล้วจะปักติ

***ตำนานี้ห้ามซื้อขาย หรือคิดเป็นเงินค่ารักษา

**และขออย่าได้เก็บไว้เป็นส่วนตัวโดยเด็ดขาด
หากท่านผู้อื่นรับทราบด้วยใจศรัทธาและกุศลจิตของท่าน**