

## หวง

นำเสนอเมื่อ : 29 ม.ค. 2552

หวงคนใกล้เคียง

หวงคนใกล้เคียงบ้าง อ่านแล้ว

กระจายข่าวด้วยนะครึบ ( สำคัญ )

**ประกาศเพิกถอนยา**

ขณะที่อนุกรรมการควบคุมอันตรายจากการใช้ยา มีมติในรอบแรกว่า ให้เพิกถอนยาที่มีส่วนผสมของ พีพีเอ ซึ่งมีผลทำให้ **เลือดออกในสมอง** ได้ ต่อไปนี้

1. ทิฟฟี
2. ดีคอลเจน
3. นูตา
4. นูตาโคล
5. ทิฟทอพ 6. ฟาโคเจน
7. โคล็ยซาล
8. ไดมีเทป

**มามา ไวไว แบบถั่ว**

มีผู้แจ้งข่าวเกี่ยวกับอันตรายของกรากิน **บะหมี่สำเร็จรูป** ที่บรรจุในถ้วย (Cup) ว่าหลานของเพื่อนเขาชอบกินบะหมี่ใสถั่วมากมาย

ต่อมาแพทย์ตรวจพบว่าผนังกระเพาะอาหารของหลานผู้ที่มี **ขี้ผึ้ง (wax)** เคลือบอยู่ คาดว่ามาจากบะหมี่สำเร็จรูปที่บรรจุในถ้วย ซึ่งเคลือบด้วยขี้ผึ้งชนิดที่กินได้ แต่แม่จะเป็นขี้ผึ้งชนิดที่กินไม่ได้ การรับประทานเขาไปเป็นประจำก็ทำให้ตับของเรากำจัดออกไปได้ยาก หลานของเพื่อนคนนี้ ได้ **เสียชีวิต** ไปแล้ว

เมื่อรับการผ่าตัดเพื่อลอกเอาขี้ผึ้งที่เคลือบผนังกระเพาะออก ฉะนั้น โปรดอย่าได้ลวกบะหมี่ หรืออาหารอื่นใดในถ้วยบรรจุ แต่ให้เทลง ในชามก่อนแล้วจึงใส่น้ำร้อนลง ไป

**สคบ .. เตือนประชาชน**

**ระวังติดเชื้อโรค หากบริโภคเลือดหมูและคอหมูย่างที่ไม่สะอาด**

หลังพบคนงานโรงฆ่าสัตว์บางแห่ง ใช้ **เทากวนเลือดหมู** หน้าตาเฉย และ **ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเขาคอหมู** โดยไม่เปลี่ยนเข็ม

ระบุนุทการกรรมวิธีเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคอย่างดีที่ผานมาผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ยังฆ่าสัตว์ด้วยวิธีโบราณ คือการทุบหัวและแทงคอ นอกจากนี้ ยังพบว่า **กระบวนการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ไม่มีความสะอาด และไม่ไ้มาตรฐาน** แต่อย่างใดซึ่งสวนนี้นายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์

ประธานอนุกรรมการป้องกันปราบปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

ได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและทำการถ่ายวิดีโอขั้นตอนการชำแหละเนื้อสัตว์

ซึ่งพบว่ามีความปลอดภัยไม่เพียงพอการบริโภค โดยเฉพาะในส่วนของเลือดหมูนั้นปรากฏว่า คนงานจะใช้เทากวนเลือดเพื่อไม่ให้แข็งตัวในขณะที่มีอกกำลังหันหมูที่แขวนอยู่ด้วย ในสวนของ จ .

นครปฐม พบว่ายังมีปัญหาอยู่ ซึ่งจากการออกตรวจพบว่า ได้มีการฆ่าสัตว์ 400-500 ตัวต่อวัน แต่มีการฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เพียงแค 21 ตัวเท่านั้น นอกนั้นได้นำมาฆ่าแหละที่ฟุตบาท

และอยากเตือนคนที่ชอบกินคอหมูย่างเพราะพบว่า

ชาวบ้านที่เลี้ยงหมูได้ฉีดวัคซีนแก่ปากเปื่อยเทาเปื่อยที่คอหมูทุกตัว โดยไม่มีการเปลี่ยนเข็ม

ซึ่งตรงนี้ทำให้หมูติดเชื้อโรคที่มาจากเข็มฉีดยาได้ง่าย หมูบางตัวติดเชืวจนคอเป็นหนอง

ซึ่งหากใครกินเนื้อหมูที่ติดเชื้อเขาไปก็อาจเป็นอันตราย

บอกตอทุกๆ คนนะ กระจายข่าวด้วย อาจจะไม่ไ้ส่งถึงทุกคน

