

## ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ

นำเสนอด้วย : 9 ก.ค. 2556

### ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองก็ได้...ง่ายดี

เรื่อง : ສຸຮາວັນສົງ ວັດນາມານີກ

ลองหยิบຍືນວັນນັ່ງຮຽນອັນຄລາສສຶກຂອງໜ້າເມື່ອງຜູ້ດິມາໃຊ້ ນັ້ນຄືອ ກາຣິບໜາ  
ແຕ່ເຮົາຈາດແປ່ງສູດຮ່າໃຫ້ດັກສູຂະພາມການຂຶ້ນ ໂດຍໃຊ້ຄວາມໜານຮຽນໜາດີຂອງຜລໄມ້ແກ່ນໜໍາຕາລ  
ແລະເລືອກຜລໄມ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທ່ານໄນ້ການປຳບັດໂຮກ  
ຈຶ່ງເປັນເວັ້ງທີ່ເຮົາຄວາຮ່ານມາລອງທຳນ້າໜ້າໃນສູດຮ່າອັນຕົວເວັ້ງໃຊ້ຈົບເພື່ອບໍາຮຸງຮ່າງກາຍທີ່ດີກວ່າກາຮິນຍາປົງປົງ  
ແລະດ້ວຍວິທີ່ທຳນ້າໃໝ່ທີ່ງ່ຍ້າ ຂັ້ນຕອນກາຮ່າຕີ່ຢືນໄມ້ນັກ  
ອາຈາໃຫ້ຄຸນຮູ້ສຶກສົນກັບການທຳເຄື່ອງດື່ມບໍາຮຸງຮ່າງກາຍໄວ້ດື່ມເອງໃນຄຽບຄົວ

ສາຣ໌ໂພລີ່ພື້ນອລ ແລະ ພລາໂວນອຍດີໃນບີ້ຈາ ທຳໄ້ເຮົາສາມາດດື່ມໄດ້ທຸກວັນ

ດ້ວຍຄຸນສົມບັດສາຣ໌ໂພລີ່ພື້ນອລໃນບີ້ຈາ  
ໜ້າຍປ້ອງກັນສາຣານອນນຸ່ມລູ້ອີສະຮະທີ່ອາຈາກໂຫ້ເກີດມະເຮັງແລະໂຮກຫ້າໃຈ  
ນອກຈາກນີ້ຢັ້ງປະກອບໄປດ້ວຍສາຣ໌ໂພລີ່ພື້ນອຍດີທີ່ຕ້ອຍດັກຈັບຄູ່ເລັດຕ່ອຮອລໃນເລືອດ ຊ່ວຍໄຫ້ຮັບບໍລິຫານດີ  
ໄມ້ມີໃໝ່ມັນອຸດຕັ້ນ ຜລກາຮົວຈັງຍັງຂຶ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ສາຣປະກອບເຫຼານີ້ໃນໜ້າມີປະໂຍື່ນຕ່ອກກາຮິນສົມບັດທີ່  
ທີ່ສົງຜລໃຫ້ຈະລອດວິທີ່ການແກ້ໄຂ

### "ชาผลไม้" ກາງເລືອກໃໝ່ຂອງຄນຮັກຈາ

ชาພລໄມ້ (Fruit Tea) ເປັນຈາກທີ່ດັ່ງແປ່ງມາຈາກຫຼາຍສົດ ດ້ວຍກາຮິນນັ້ນ  
ຈຶ່ງສາມາດໃຫ້ໄດ້ທັງຜລໄມ້ສົດ ຜລໄມ້ແຮງ ແລະ ນຳຜລໄມ້ມາຈູ້ເຕີມ ແຕ່ງຮ່າຍສົດທີ່ໄດ້ຈາກໃນບີ້ຈາອູ້ແລ້ວ  
ໃຫ້ມີຮ່າຍສົດຖືກປາກຍິ່ງຂຶ້ນ ຜລໄມ້ທີ່ນີ້ຍືນມາທຳເປັນชาພລໄມ້ດື່ມ ນຳສົມ ແລະ ນຳແອປເປົ່າ ເພົ່າເປັນຜລໄມ້ທີ່ມີນ້າເຍຂອະ  
ເມື່ອເຕີມໃສໃນນ້ຳໜ້າແລ້ວ ຮສ່າດີດັ່ງເດີມຂອງນ້ຳໜ້າໄມ້ເພື່ນໄປຈາກເດີມ ທີ່ສຳຄັງດື່ມ  
ຈຶ່ງເປັນຮ່າຍສົດໃຫ້ມີຮ່າຍສົດທີ່ເລີພາະຕ້ວຍິ່ງຂຶ້ນ ຈຶ່ງນອກຈາກຈະນີຍືນນຳຜລໄມ້ມາພສມໃນໜ້າແລ້ວ  
ຍັງສາມາດນຳເຄື່ອງເທັນແລະສຸນໃພຣມາທຳເປັນໜ້າໄດ້ອີກດ້ວຍ

### Tea-Break ກະຕຸ້ນຮ່າງກາຍ ບຳນັດໂຮກພາກກິນສັນ

ชาພລໄມ້ຈະຊ່ວຍຮັກຈາໂຮກໄດ້ຫົ່ວ້າໄມ້ ຂຶ້ນອູ້ກັບຄຸນສົມບັດທີ່ກາງກາຮິນພາກແພທຍ້ອງຜລໄມ້ນັ້ນ ຖ້າ ດ້ວຍ ເຫັນ

ชามะละกอดีตต่อผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson's disease) ด้วยเยนไซม์พาเพนช่วยอยู่โปรตีน เพราะในเซลล์สมองของผู้ป่วยโรคนี้จะสร้างโปรตีนชื่อ อัลฟ่าซิโนวิคริน (Alphasynuclein) ซึ่งสมองของคนปกติจะไม่มีโปรตีนชนิดนี้ ทำให้เซลล์สมองผลิตสารโดพามีน (Dopamine) บกพร่องลงกว่าปกติ แพทย์ส่วนใหญ่จึงแนะนำให้ผู้ป่วยลดการบริโภคอาหารที่มีโปรตีน และวิธีการรักษาที่สามารถช่วยได้อีกทางหนึ่งก็คือการบริโภคผลไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยอยู่โปรตีน หากผู้ป่วยไม่สามารถบริโภคผลไม้สดได้ ก็อาจทำเป็นชาผลไม้ชงบำรุงร่างกายได้อีกทางหนึ่ง

"โรคพาร์กินสัน" เกิดการที่เซลล์สมองในส่วนที่สร้างโดพามีนบกพร่อง ภาระอยุ่ละ 80 ในอวัยวะสมอง ซึ่งมีสารโดพามีนทำหน้าที่ควบคุมรูปแบบการเคลื่อนไหวของร่างกาย ดังนั้นหากสมองขาดโดพามีน ร่างกายจึงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ

### เตรียมทำชาผลไม้ให้ได้รสเดียวกัน

ชาผลไม้ที่ดีต้องมีรสชาติกลมกล่อม เข้ากันได้ทั้งรสชา และรสจากผลไม้ ดังนั้นสิ่งสำคัญของการทำชาผู้ล้มเหลวอยู่ที่การเลือกรสชาติผลไม้ที่เข้ากันได้กับรสชา เพราะจะช่วยให้น้ำชาที่ได้ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพิ่ม และเพื่อความหวานเพอดีของชาผลไม้ ควรตวงปริมาณที่ได้สัดส่วนกันคือ ผลไม้หัน 1 ถ่วงตวงตอชา 2 ถุง

ขั้นตอนที่ 1 แข็งชาในน้ำอุ่นประมาณ 2 ถุง พักไว้ให้ชาเย็นตัวลง แล้วรินใส่ถ้วยเซรามิก ไม่แนะนำให้รินใส่กระบอกน้ำพลาสติก เนื่องจากน้ำชาเมื่อยืนตัวลงจะมีกลิ่นพลาสติกติดมาด้วย

ขั้นตอนที่ 2 ขณะรอให้น้ำชาเย็นตัวลง ให้คั้นน้ำผลไม้เพื่อผสมลงในน้ำชาที่หลัง คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ให้รสชาดีเข้ากันประมาณ 2-3 ชั่วโมง ชาผลไม้ที่ได้จะอกรสทั้งใบชาและผลไม้

### วิธีทำชาผลไม้เบื้องต้น

หากชาฝรั่ง หรือชาจีนของคุณมีรสชาติธรรมชาติไป ลองวิธีทำชาผลไม้เบื้องต้น เพื่อเติมความเปลกใหม่ให้กับช่วง Tea-break เพื่อสุขภาพในยามบ่ายของคุณ

### สิ่งที่ต้องเตรียม

1.ชา

2.ผลไม้

3.ผ้ากรอง

### วิธีทำ

1.ตวงใบชาประมาณ 2-3 ช้อนชา หรือแซ่ถุงชา 2 ถุงในน้ำอุ่น แล้วกรองเอาไว้ ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 6-

## 8 ชั่วโมง

2. เลือกผลไม้ที่ชอบ เช่น พีช แอปเปิล ส้ม ราสเบอร์รี และสับปะรด แล้วนำไปคั้นเอาน้ำให้ได้ประมาณ 2 ถ้วยตวง และกรองเอาเศษออก เสร็จแล้วนำไปปั่งกับชาที่เตรียมไว้

3. ไม่แนะนำให้เติมน้ำตาลเพิ่ม หากชาผลไม้ที่ได้มีรสชาติออกหวานแล้ว  
แต่สามารถเติมความเย็นสดชื่นด้วยสมุนไพร เช่น มินท แนะนำว่าควรจิบแบบร้อนจะดีต่อสุขภาพ  
ช่วยกระตุนการไหลเวียนโลหิต แต่หากชอบดื่มแบบเย็น แนะนำให้ผสมน้ำผึ้งเล็กน้อย คนให้เข้ากัน และเติมน้ำแข็ง

### สูตรชาผลไม้รวม

จิบเติมพลังยามบ่าย ไม่เลี่ยน แมกนิคุกับคุกเก้ หรือบิสกิต

### ส่วนประกอบ

1. ชารสชาติรสตังเดิม 2 ถุง

2. น้ำเปล่า 1 ½ ถ้วยตวง

3. น้ำผึ้ง 1 ถ้วยตวง

4. น้ำเลมอนคั้นสด ½ ถ้วยตวง

5. น้ำส้มคั้นสด 1 ถ้วยตวง

6. ผิวเลมอนชูด 1 ผล

### วิธีทำ

1. แซ่บๆชาประมาณ 4 นาที ใส่ผิวเลมอนที่ชูดเตรียมไว้เพื่อเติมรสชาติ  
(อาจแบ่งใส่ทีละน้อยเพื่อไม่ให้ชาขมจนเกินไป) คนให้เข้ากัน

2. เติมน้ำส้มคั้น น้ำเลมอนคั้น และน้ำผึ้งลงไป หากยังไม่หวานให้เพิ่มปริมาณน้ำผึ้งแทนน้ำตาล

ขอบคุณที่มาจากการ [นิตยสารสุขภาพไทย](#)