

"กมล" สวณ สธ. ยันไม่อนุญาตตั้งตู้ถ่วงยางในโรงเรียน

นำเสนอเมื่อ : 9 ก.พ. 2558

เลขาธิการ กพฐ. สวด ยับไอเดีย ตั้งตู้ชั่งถ่วงยางอนามัยในโรงเรียนมัธยม ป้องกันเอดส์ ของ กกมล กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นดาบสองคม สนับสนุนเด็กให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

วันนี้ (9 ก.พ.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เติร์ยมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี หรือ เอดส์ ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันรักษาโรค ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น จัดตั้งตู้หยอดเหรียญชั่งถ่วงยางอนามัยในสถานศึกษา ทั้งกลุ่มอาชีวศึกษา และโรงเรียนสามัญศึกษา ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของปี 2558-2562 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับผิดชอบดูแล และเบื้องต้นให้เริ่มดำเนินการในสถานศึกษาที่มีความพร้อมก่อนนั้น เรื่องนี้ตนไม่เห็นด้วยและไม่อนุญาตให้มีการติดตั้งตู้ถ่วงยางในโรงเรียนอย่างเด็ดขาด ซึ่ง สธ. ควรรณรงค์ด้วยวิธีอื่นจะเกิดประโยชน์มากกว่า หรือจะนำไปติดตั้งที่อื่นก็ได้

“ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เรื่องดังกล่าวเหมือนเป็นดาบสองคม หากกระทรวงสาธารณสุขจะทำเรื่องขอติดตั้งตู้ถ่วงยางอนามัยในโรงเรียนมาที่ สพฐ. ผมก็จะไม่อนุญาตแน่นอน ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังไม่เคยมีโรงเรียนไหนทำเรื่องที่จะขอติดตั้งตู้ถ่วงยางอนามัยในสถานศึกษา ซึ่งผมมองว่าการติดตั้งตู้ถ่วงยางอนามัยสวนใหญ่ควรอยู่ในห้องนำสาธารณะ หรือสถานบันเทิงมากกว่า อีกทั้งถ่วงยางอนามัยก็มีขายอยู่ตามร้านสะดวกซื้อ แต่หากต้องมาติดตั้งในโรงเรียนก็จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กสนใจเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งผมเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกตองหากจะดำเนินการในลักษณะนี้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ที่มา [เดลินิวส์](#) วันจันทร์ 9 กุมภาพันธ์ 2558