

## ມາກິນຜັກ...ຮັກຫາໂຮດ

ນໍາເສນອເມື່ອ : 30 ພຶ.ຄ. 2552

ຜັກເປັນອາຫາຣທີ່ມີຄຸນເຄົ່າມາກັນດີ່ນີ້ ເພວະມີສາຮອາຫາຣທີ່ໄວ່ກາຍຕ້ອງການ ເຊັ່ນ ແກລື້ອແຮ່ ວິຕາມິນ ອູ້ມີເປັນຈຳນວນມາກ  
ສາຮນາງອຍຈະມີເຈັບພາວູໃນຜັກເຖິງນັນ ສິງສຳຄັງທີ່ພຸມມາກໃນຜັກທຸກໆໜີດຄືອ "ໄຟຟື້ຈີ" (Fibula) ປຶ້ງເປັນສຸນທີ່ຍ່ອຍໄມ່ໄດ້ແລະໄມ່ໄຫ້ພລັງງານ  
ນອກຈາກມີມາກໃນຜັກແລວຍັງພບໄດ້ໃນຄ້ວາຕາງ ຖ້າ ເຊັ່ນ ຄ້ວັດຍາວ ຄ້ວັດັນເຕາ ຂ້າວໜອມມື້ອ ຂ້າວແດງ ເປັນດັນ

ກ່ຽວຂ້ອງກັນໃຫຍ່ກັນໃຫຍ່ ທີ່ມີຄຸນເຄົ່າມາກັນໃຫຍ່ ທີ່ມີຄຸນເຄົ່າມາກັນໃຫຍ່  
ນອກຈາກທຳໄຫ້ຮັກກາຍແຂງແຮງແລະເຈີ້ນເຕີບໂຕແລວ ຍັງສາມາດປັບປຸງກັນໂຮຄບາງໜີດໄດ້ ດັ່ງຕ້ວອຍງານຕ່ອງໄປນີ້

### ເຫັດຫອມ

ເປັນເຫັດມີຂ້າຍກັນໃຫຍ່ ເຫັດຫອມມີຮສຫວານ ມີກິລິ່ນຫອມ ສາຮເຄມີທີ່ພບມີເສັ້ນໄຍ ໄຂມັນ  
ຄາຣໂບໄຂເດຣຕ ແຄຸລເຫື່ຍມ ພອສຟ່ອຮສ ເໜັກແລະວິຕາມິນປີ  
ມີການທດລອງພນວາເຫັດຫອມມີຖືກົລດໂຄເລສເຕອຮອລໃນເລືອດ ຕ້າຮັບປະກາດເຫັດຫອມເປັນຍາປໍາຮູ້ກຳລັງໜ່ວຍຍ່ອຍ  
ລດອາກາຮເບື້ອອາຫາຣ

### ງາ

ມີກິລິ່ນຫອມ ມີນໍາມັນມາກ ມີໂປຣຕິນ ໄຂມັນ ຄາຣໂບໄຂເດຣດ ວິຕາມິນປີ 1, ປີ 2, ວິຕາມິນປີ  
ແລະເກລື້ອແຮ່ຫລາຍໜີດ ສຽງຄຸນປໍາຮູ້ກຳລັງ ແກທອງຜູກ ພມໜູ້ອກກູອນໜຸ້ວຍ ລດໂຄເລສເຕອຮອລໃນເລືອດ  
ແລະເສີມງຸມວິຕານທານໂຮດ ຕ້າຮັບປະກາດເປັນປະຈຳ ນອරະວັງຜູມທົກອງຮວງເຮືອຮັງ ໄນຄວຮັບປະກາດ

### ຄ້າ

ໄດ້ແກ່ ຄູ້ລັນເຕາ ຄ້ວແຂກ ມີສາຮອາຫາຣທີ່ສຳຄັງຄືອ ໂປຣຕິນ ໄຂມັນ ແລະເກລື້ອແຮ່ຫລາຍໜີດ  
ມີຄຸນຄາອາຫາຣຄຽບຄວານ ມີສຽງຄຸນປໍາຮູ້ກຳລັງຮາງກາຍ ບັນປັບສາວະ ລດອາການບວມນຳໄດ້

### ຂຶ້ເໜັກ

ໃຊ້ໃນຮັບປະກາດ ໃບຂຶ້ເໜັກມີວິຕາມິນເອ ວິຕາມິນປີ ເສັ້ນໄຍ ແຄຸລເຫື່ຍມ ພອສຟ່ອຮສ ເໜັກ ວິຕາມິນປີ 1 ແລະໃນອາຫັນ  
ສຽງຄຸນທາງຍາຂອງໃບຂຶ້ເໜັກມີສາຮອາຫາຣທີ່ອກຖືກົດຕ້ອປະສາທກໍາໃຫ້ອນຫລັບດີ ແກທອງຜູກໄດ້ດີ ແລະປໍາຮູ້ກຳລັງຮາງກາຍ

### ຕໍາລຶງ

เป็นไม้ເຕາ ໃຊ້ໃນຮັບປະທານ ເປັນພື້ນມື້ຄຸນຄ່າສູງທັງວິຕາມີນເອ ຂູ້ຄູ່ເຫັນຂ່າຍປໍາຖຸກກະຈຸກ ຍັງມີໂປຣດິນ “ໃໝ່ມັນ ອາວໂໄໂເດຣດ ພອສົກໂຮສ ແລັກ ເທົາມເປັນອາຫານປໍາຖຸກ ນອກຈາກນີ້ຕໍ່າລຶ່ງຍັງມີຄຸນສົມບັດແກພັດໄດ້ ໂດຍນໍາໃນມາພອກນວຽນໂດນສັດວັກັດຕ້ອຍ

### ມະໄວ

ເປັນຜັກຈຳພວກແຕງ ມີສະໜມ ເປັນຍາດັບຮ້ອນ ຄອນພິ່ງໄຂ້ ແກ້ກະຫຼາຍ  
ມີກາຣທດລູງກິນມະຮະລດນໍາຈາລູໃນເລືອດໄດ້ (ສ່ວນເມື່ອມະຈິນແກ້ວັດຕາກຸແໜແກປ່ອກນອກອາກ  
ນໍາມາບດໄຫ່ລະເອີ້ດ ລະລາຍນໍາຮ້ອນກິນວັນລະຄັ້ງກອນນອນ ຈະແກອກກາຮອອນເພີ່ຍ ເປົ້ອອາຫານ  
ແລກະຮະຖຸນຄວາມຮູ້ສຶກທາງເປົກໄດ້)

### ຜັກກາດ

ຜັກກາດມີ 3 ຬໜີດ ຜັກກາດຂາວ ຜັກກາດເຂົ້າວ ແລະ ຜັກກາດທອມ  
ຕ່າງມີສາຮາຫາເກລືອແຮວຕາມີນຄຽບວິນຸຮັນ ແລະ ມີເສັນໄຍອຸ່ນຈຳນວນນັກ  
ກຸຮາຮັບປະທານເປັນປະຈຳຈະປ້ອງກັນອາກາຮທອງຜຸກ ລດກາຮເປັນມະເຮັງລຳໄສ່  
ສ່ວນຜັກກາດທອມສາມາຮປ່ອງກັນໂຮຄຄວາມດັ່ງໂລທິດສູງ ເພີ່ມຄວາມຍືດຫຸນຂອງຫລວດເລືອດ  
ແລກະວິຕາມີນຫີ່ທີ່ມີອຸ່ນໃນຜັກຈະສຽງເສົວມະນີຕານທານໂຮຄ

### ມະເຂົ້າຍາວ

ມະເຂົ້າມືອຸ່ນ 3 ຬໜີດ ເປົ້ອກສຸ່ເຂົ້າວ ສົມວົງ ແລະ ສີຂາວ ພນວ່າເປົ້ອກສົມວົງ ແລະ ສີຂາວມີຄຸນພາພົດກ່າວ່າສີເຂົ້າວ  
ໃນມະເຂົ້າມືວິຕາມີນປີ 1 ຈຳນວນນັກ ຜົ່ງຂ່າຍເສົວມະນີກາຮທອງສ່ວນ ຂ່າຍຄວາມຈຳ ລດກາຮອອນເປັ້ນຂອງສ່ວນ  
ໃນມະເຂົ້າຍານີ້ມີໂປຣດິນ ແຄລເຫັນ ແລະ ວິຕາມີນນັກກວ່າມເຂົ້າຍາ  
ກຸຮາຮັບປະທານເປັນປະຈຳຈະຂ່າຍໃຫ້ເສັນເລືອດໄນ້ເປຣະ ປ່ອງກັນໂຮຄຄວາມດັ່ນໂລທິດສູງແລກະໂຮຄລັກປິດລັກເປີດ

### ປ່າຍເລັ່ງ

ເປັນຜັກທີ່ມີສີເຂົ້າວເຂັ້ມມືເສັ້ນໄຍ ແກລືອແຮ່ ວິຕູ້ມີນຫີ່ຈຳນວນນັກ  
ແລະ ຍັງພນວ່າມີກຽດຸ້ອກໆອກໆໆຈຳກຸຍໆມູກເຫັນກັນ ຜົ່ງກຽດນີ້ຄ່າວຸ່ມທີ່ກິດນີ້ໄດ້ ກ່ອນບຣິໂກຄ  
ຄວລຸກຜູ້ກ່າວປ່າຍເລັ່ງໃຫ້ສຸກກອນແລວເທັນໄທ້ໄປ ຈຶ່ງນໍາຜັກມາປ່ຽນອາຫາວ່າໄດ້ ທຳເຊັນນີ້ກຳຈັດກຽດອກໆອກໆໄປ  
ປ່າຍເລັ່ງຄາຮັບປະທານເປັນປະຈຳ ຈະຍັບຍັດກາຮດຳເນີນຂອງໂຮຄຄວາມດັ່ນໂລທິດສູງແລກະໂຮຄເບາຫວານອີກດ້ວຍ

### ແຄ

ຮັບປະທານດອກມີ້ນິດສີແຕງແລະ ສີຂາວ ມີສරົພຄຸນລັດໄຂ້ ສ່ວນໃບແຄຮັບປະທານເປັນຍາຮະນາຍໄດ້

### ຫັວປັບ

ເປັນສ່ວນດອກຂອງຕັ້ນກລ້ວຍ ໃບຫັວປັບມີຮາດຸແລັກ ຈຶ່ງປໍາຖຸກເລືອດ ແກ້ໂລທິດຈາງ ແລະ ຍັງຄົງລັດນໍາຕາລໃນເລືອດ

และแก๊งโรคเกี่ยวกับลำไส้ การนำมาปูรุงอาหารได้แก่ ยำหัวปลี หรือรับประทานสดก็ได้

### เกร็ดเล็กน้อยในการปูรุงอาหารผักให้ได้คุณค่า

1. การหั่นผักแล้วล้าง น้ำจะทำให้วิตามินซีในผักสูญเสียไป เพราะวิตามินซีละลายตัวได้ง่ายในน้ำดังนั้นจะต้องล้างผักก่อนแล้วจึงหั่น และเมื่อหั่นเสร็จแล้ว ควรปูรุงทันที

2. หลังปูรุงแล้วควรรับประทานทันที เพราะการทำทิ้งไว้นาน ๆ หลังปูรุงจะทำให้สิ่งมีคุณค่าทางอาหารสูญเสียไปได้

3. วิธีการหุงต้มผักทุกชนิดล้วนมีผลต่อการสูญเสียวิตามินซี เนื่องจากวิตามินซีละลายนำได้ดังนั้นการรับประทานผักตาม จะต้องรับประทานนำไปกางดวย การต้มควรจะต้มในนานอยู่ ๆ และใช้เวลาสั้น ๆ

4. การปูรุงอาหารจำพวกผัก ถ้าเติมน้ำส้มสายชูลงไปเล็กน้อย จะช่วยเพิ่มรสชาติอาหาร และรักษาวิตามินซีไว้ดวย

5. เครื่องครัวที่ใช้ผัดหรือต้มผัก ควรเป็นพลาสติก เพราะจะทำให้วิตามินสูญเสียน้อยกว่าพลาสติกเดงร้อนย่างนี้แล้ว .....รับประทานผักให้ครบทุกมื้อนะคะ จะได้ห่างไกลโรค.....