

สอศ. เร่งสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ทดแทนตำแหน่งว่าง 58 อัตรา

นำเสนอเมื่อ : 1 พ.ย. 2561

1พ.ย.61- สอศ. เร่งสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ทดแทนตำแหน่งว่าง 58 อัตรา “สุเทพ” เผย ช่วง 1-2 ปี มีตำแหน่งว่างมากถึง 182 อัตรา ผาก
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีพะมีความมั่นใจในกระบวนการคัดเลือก

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ขณะนี้ สอศ. ได้ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการครู และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. คาดว่าหลังวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อย และเมื่อดำเนินการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว สอศ. จะเร่งดำเนินการสอบคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเข้ามาทดแทนในตำแหน่งว่างที่มีอยู่จำนวน 58 อัตรา ซึ่งขณะนั้นคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้รับการอนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะต้องสอบขึ้นบัญชีไว้จำนวน 2 ปี เนื่องจากในช่วง 1-2 ปีต่อจากนี้จะมีผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. เกษียณอายุราชการ และจะทำให้มีตำแหน่งว่างมากถึง 182 อัตรา ดังนั้น สอศ. จะต้องสอบคัดเลือกเกินกว่าจำนวนที่จะมีตำแหน่งที่จะว่างในอนาคต

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาแล้ว โดยตนได้เน้นย้ำมาตลอดว่า จะต้องพิจารณาด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งจะเห็นได้ชัดที่ผ่านมานโยบายของ สอศ. จึงไม่มีปัญหาการร้องเรียนในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษเกี่ยวกับการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา คือ การดำเนินการจะต้องไม่ทำให้เกิดสูญญากาศในการทำงาน เนื่องจากอาจจะมีการย้ายบางสถานศึกษาที่มีปัญหาขาดรองผู้อำนวยการวิทยาลัย หากมีการย้ายบุคลากรที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะกระทบการทำงานของสถานศึกษาได้ เช่น ผอ.วิทยาลัยขนาดเล็ก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยใหญ่ ที่ไม่มี รองผอ.ช่วย เป็นต้น ซึ่งคงต้องดูในรายละเอียดอย่างรอบคอบว่าจะทำอย่างไร เมื่อย้ายไปแล้วจะไม่เกิดผลกระทบกับงาน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [ไทยโพสต์ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561](#)