

## កោីឡូកពីគំនោះ

ដំឡើងនៅថ្ងៃទី 11 ខែ មីនា ឆ្នាំ ២៥៥២

អាការគំនោះ

อาการคันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย เมื่อคันแล้วก็ต้องเกา ๆ แต่ครั้งรุ้งบ้างว่า อาการดันนั้นเกิดจากสาเหตุใดบ้าง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศส.พญ.พรพิพิญ ภูวันทน์ทิตสิน สาขาวิชาจิตวิทยา (ผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบายว่า อาการคันเป็นความรู้สึกที่ผิวหนัง ยกตัวอย่างเช่น ไข้เข้าใจบ้างครั้งคลายแมลงไฟ ทำให้รำคาญ หุงหงิด



อาการคันเกิดที่ผิวหนังทั่วทั่วไป และเยื่อบุตา อาการดันจะมากหรือน้อยจะแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกันอาการคันจึงแตกต่างกัน แต่ละสวนของร่างกายก็ไวต่ออาการคันต่างกัน ที่รุนแรงพบบริเวณรอบทวารหนัก รอบอวัยวะเพศ ของหญิง เป็นลักษณะและซองจมูก ในแต่ละสวนของร่างกายมีความไวต่ออาการคันต่างกัน ดังนั้นโรคเดียวกันผื่นอยู่คนละแห่งก็จะคันต่างกัน

ความรุนแรง ของอาการคันในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันขึ้นกับหลาย ปัจจัย เช่น สภาพจิต บุคคลซึ่งเครียด วิตกกังวล อารมณ์อนิให้ ขึ้นกับ ภูมิปัญญา จึงมีอาการคันมากกว่าบุคคลซึ่งมีสภาพจิตปกติ

เวลาและอุณหภูมิ ก็มีส่วน โดย กลางคืนจะคันมากกว่ากลางวัน

เพรากษาทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติในเวลากลางคืนเพิ่มขึ้น เป็นผลให้หลอดเลือดขยายตัวเป็นปัจจัยตัวกระตุ้นให้คัน และความอุ่นอุ่นในเวลากลางคืน ยังทำให้สมองส่วนกลางซึ่งควบคุมความรู้สึกคันไวต่ออุณหภูมิที่ร้อนเพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยซึ่งมีอาการคันในเวลากลางคืนมากเป็นโรคไม่ใช่สาเหตุจากด้านจิตใจ และโรคผิวหนังบางโรคผู้ป่วยจะเกาประมาณ 10 ของเวลาหลับ

สาเหตุการเกิดอาการคัน มีดังนี้

### 1. การเปลี่ยนแปลงชั้นผิวหนัง คันจากภาระสัมผัส สารระคาย หรือสารภูมิแพ้ สารไร้แก้ว

หามและชนของแมลง พืชบางชนิดก็ทำให้คันได กฎเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อากาศร้อน ลมแรง อากาศหนาว อากาศแห้งก็เป็นปัจจัยทำให้คันแห้ง และเกิดอาการคันตามมา

### 2. คันจากโรคผิวหนัง โรคผิวหนังส่วนใหญ่จะมีอาการคันร่วมด้วย

แต่ความรุนแรงจะขึ้นกับสภาพจิตและความไวของแต่ละบุคคล ผื่นคันเฉพาะที่พับบุ้งอย ดี ผื่นแพ้สัมผัส ผื่นแพ้ผิวหนัง กลาก ผื่นคันทั่วตัว เช่น ลมพิษ โรคหิด และผื่นคันไม่ทราบสาเหตุเฉพาะที่ เช่น ผื่นบริเวณอวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก

### 3. โรคแห้งในอวัยวะอื่นอาจมีรอยผื่นเก้าทั่วตัวไม่พบลักษณะจำเพาะเจาะจงของโรคผิวหนัง

อาการคันเป็นอาการที่นำมาพบแพทย์ เช่น ตอมไทรอยด์เป็นพิษ โรคตับ โรคตีบ โรคโลหิตดีและมะเร็งต่าง ๆ ภาวะหมดประจำเดือน และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

### 4. คันจากความผิดปกติของระบบปลายประสาท เช่น ปลายประสาหกอักเสบจากโรคสวัสด และเริมใน

### 5. สาเหตุอื่น ๆ อาการคันอาจเกิดจากสารสื่อในสมองประวัติ และอาจเกิดจากปัญหาทางจิตใจ

การรักษาผื่นคันในระยะเฉียบพลันอาจทุเลาด้วยความเย็น เช่น การอาบน้ำเย็น ประคบด้วยน้ำเย็น ยาทุคานาไมด ควรทำการรักษาด้วยความนุ่มนวล เพราะการขัดถูแรง ๆ ทำให้ผื่นเหลือได ในผู้ป่วยลมพิษสามารถมีอาการหายใจไม่สะดวกควรพบแพทย์

ส่วนผื่นคันเรื้อรังต้องพบแพทย์ผิวหนังเพื่อวินิจฉัยโรค เช่น ผื่นคันทั่วตัวเรื้อรังชนิดคันมากที่สุด ดี โรคหิด มีลักษณะผื่นเฉพาะ เป็นตุ่มและรอยເກາ ใบบริเวณซอกนิ้ว รักแร หนาผาก หนาขา อันทะ และองคชาต คันมากในเวลากลางคืน และเป็นโรคติดต่อในผู้ใกล้ชิด ผื่นคันเรื้อรังต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การรักษาต่อไป ในรายมีโรคภัยในแบ่ง ผื่นคันทั่วตัวที่มีผื่นทั่วตัวต้องวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การรักษาต่อไป และเมื่อรักษาโรคแห้งอาการคันจะทุเลาได

เมื่อเกิดผื่นคันอย่างต่อเนื่อง ผื่นผิวหนังร้อยละ 80 จะหายได้เอง ควรดึงสติพิจารณาว่าเกิดจากสาเหตุใด และเมื่อหลังเลี้ยงกีบบังไม่เวลาควรพบแพทย์ สำรวจรักษาในเบื้องต้นเพื่อระงับอาการ ดี ประคบด้วยความเย็น รับประทานยาแก้แพคคลอเฟนิรามีน ควรลดการใช้สบูบบริเวณคันเพราระคายและทำให้ผิวแห้ง หุ้ยท่านช้อบใช้ยาหม่อง เมนโถล่าทัม อาการคันลดลงได้แต่อาจเกิดปัญหาการระคายเคืองตามมา ส่วนการใช้ยาผงโรยอาจรู้สึกหายดีเพราะแบบร่วมกัน แต่ด้วยยาฆ่าเชื้อในผงอาจทำให้แพตตามมาจึงไม่ควรใช้

ถ้าคันแล้วยังไม่มีเวลาไปพบแพทย์จะทำอย่างไร ? หลักท่านอาจแนะนำว่าอย่าเกาซึ่งไม่ใช่ทางออก เพราะคันก็ต้องเกาจึงจะหายดี แต่ควรเกาแบบมีสติ ดี คือ เกาเบา ๆ ไม่ใช่เกาแบบรุนแรง ก็จะช่วยทุเลาอาการได

ข้อมูลจาก :