

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบบวนการสืบเสาะหาความรู้

เรื่อง พัฒนกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

ชุดที่ ๑ เรื่อง โครโนมีซึมและ ลักษณะทางพันธุกรรม



โดย

นางสุกัญญา ธรรมิตต์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครุชำนาญการ

โรงเรียนเทพฯ อําเภอเทพฯ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

คำนำ

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง โครโนไซมและลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชา ว 23101 ใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้สอนได้ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไป ใช้กับนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทาง วิทยาศาสตร์ได้

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พันธุกรรมและ ความหลากหลายทางชีวภาพ มีกิจกรรมและเนื้อหาประกอบด้วย ชุดกิจกรรม จำนวน 5 เล่ม ได้แก่

ชุดที่ 1 โครโนไซมและลักษณะทางพันธุกรรม จำนวน 4 ชั่วโมง

ชุดที่ 2 ดีเอ็นเอและกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม จำนวน 4 ชั่วโมง

ชุดที่ 3 โรคทางพันธุกรรม จำนวน 4 ชั่วโมง

ชุดที่ 4 ความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 4 ชั่วโมง

ชุดที่ 5 ผลกระทบความหลากหลายทางชีวภาพและเทคโนโลยีทางชีวภาพ จำนวน 2 ชั่วโมง

ขอขอบคุณผู้อ่านวยการ โรงเรียนเทพฯ คณะครุทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำชุดกิจกรรมนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมฉบับนี้ จะเป็น ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้จัดทำยินดี น้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่ง

สุกัลญา ธนามิตต์

สารบัญ

| เรื่อง | หน้า |
|---------------------------------------|------|
| คำนำ | (๑) |
| สารบัญ | (๙) |
| คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรม | 1 |
| โครงสร้างชุดกิจกรรม | 2 |
| แบบทดสอบก่อนเรียน | 4 |
| ใบกิจกรรมที่ 1 | 6 |
| ใบกิจกรรมที่ 2 | 7 |
| ใบความรู้ที่ 1 โครงไม้โซม | 9 |
| ใบกิจกรรมที่ 3 | 14 |
| ใบความรู้ที่ 2 หน่วยพันธุกรรม | 15 |
| ใบกิจกรรมที่ 4 | 17 |
| ใบความรู้ที่ 3 ความแปรผันทางพันธุกรรม | 22 |
| ใบกิจกรรมที่ 5 | 24 |
| ใบกิจกรรมที่ 6 | 25 |
| แบบทดสอบหลังเรียน | 26 |
| บรรณานุกรม | 28 |
| ภาคผนวก | 29 |
| เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน | 30 |
| เฉลยกิจกรรมที่ 1 | 32 |
| เฉลยกิจกรรมที่ 2 | 33 |
| เฉลยกิจกรรมที่ 3 | 35 |
| เฉลยกิจกรรมที่ 4 | 36 |
| เฉลยกิจกรรมที่ 5 | 40 |
| เฉลยกิจกรรมที่ 6 | 41 |
| เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน | 42 |

คำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรม

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พัฒนกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ ชุดที่ 1 เรื่อง โครโน่ ใจและลักษณะทางพัฒนกรรมนี้ ผู้จัดทำได้สร้างขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ว 23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้

- ให้ผู้เรียนอ่านคำแนะนำการใช้ชุดกิจกรรมให้เข้าใจ
- ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
- ขั้นตอนการศึกษาชุดกิจกรรม ควรปฏิบัติดังนี้

3.1 ศึกษาโครงสร้างของชุดกิจกรรม

เพื่อทราบจุดประสงค์ของชุดกิจกรรม สาระสำคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้

3.2 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

ก่อนที่ผู้เรียนจะศึกษาชุดกิจกรรม ควรทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วตรวจ คำตอบจากเฉลย และรวมคะแนนการสอบนี้ไว้เพื่อเปรียบเทียบกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบ หลังเรียน

3.3 ศึกษาใบกิจกรรมและปฏิบัติตามกิจกรรมตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ให้ผู้เรียนศึกษาใบกิจกรรมและปฏิบัติตามกิจกรรมที่ให้ไว้ในชุดกิจกรรมนี้

ทุกกิจกรรมอย่างละเอียดหากไม่เข้าใจให้ทบทวนใหม่หรือปรึกษาครู โดยกิจกรรมตาม กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ มีขั้นตอนดังนี้

- ขั้นสร้างความสนใจ
- ขั้นสำรวจและค้นหา
- ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป
- ขั้นขยายความรู้
- ขั้นประเมิน

3.4 ทำแบบทดสอบหลังเรียน

เมื่อผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวมาแล้ว ผู้เรียนสามารถประเมินผล การเรียนของตนเองได้ โดยทำแบบทดสอบหลังเรียนแล้วตรวจคำตอบจากเฉลย จากนั้นนำคะแนน ที่ได้มาเปรียบเทียบกับคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน ผู้เรียนจะทราบความก้าวหน้าของตนเอง ในการเรียนชุดกิจกรรมนี้ หากยังได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรผู้เรียนควรศึกษาบททวนอีกครั้ง

โครงสร้างชุดกิจกรรม

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

มาตรฐานการเรียนรู้

เข้าใจกระบวนการและความสำคัญของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.3/1 สังเกตและอธิบายลักษณะของโกรโน้มที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส

สาระสำคัญ

โกรโน้มเป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรม พันธุกรรมหมายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกหลาน ซึ่งเป็นลักษณะที่ลูกควบคุมด้วยหน่วยพันธุกรรมหรือยีน ซึ่งหน่วยพันธุกรรมเป็นหน่วยควบคุมลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต จำแนกประเภทได้ 2 ประเภท คือ ยีนเด่น และยีนด้อย ส่วนความแปรผันทางพันธุกรรมสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ความแปรผันต่อเนื่องและความแปรผันไม่ต่อเนื่อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายลักษณะของโครงการโน้มโฉมได้
- จำแนกประเภทของหน่วยพันธุกรรมได้
- สำรวจความแปรผันทางพันธุกรรมได้

สาระการเรียนรู้

- โครงการโน้มโฉม
- หน่วยพันธุกรรม
- ความแปรผันทางพันธุกรรม




แบบทดสอบเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียวแล้วกาเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคำตอบ

1. นักเรียนจะสามารถพบโครโน้มได้มากที่สุดบริเวณใดของเซลล์

- ก. นิวเคลียส
- ข. เอื้องหุ่มเซลล์
- ค. ไซโทพลาสซึม
- ง. คลอโรพลาสต์

2.



จากภาพ หมายเลข 1 คือข้อใด

- ก. เส้นใยโครมาทิน
 - ข. โครมาทิด
 - ค. โครโน้ม
 - ง. เชนโทรเมียร์
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครโน้ม
- ก. ตำแหน่งที่โครมาทิดยึดติดกันคือ เชนโทรเมียร์
 - ข. โครโน้มมีลักษณะเป็นเส้นใยยาวพันกัน
 - ค. 1 โครโน้มประกอบด้วย 2 โครมาทิด
 - ง. โครโน้มมีลักษณะคล้ายป่าท่องโก๋
4. โครโน้มคู่ใดเป็นโครโน้มเพค
- ก. 1
 - ข. 23
 - ค 1-22
 - ง. 1-23

5. ในเซลล์ของคน ออโตโซยมหรือโครโนไซมร่างกายหมายถึงโครโนไซมคู่ที่เท่าได

ก. 1

ข. 23

ค 1-22

ง. 1-23

6. แม้ว่าวันนี้มีจำนวนโครโนไซมในนิวเคลียส 38 แท่ง ในเซลล์สืบพันธุจะมีโครโนไซมเท่าได

ก. 16 คู่

ข. 16 แท่ง

ค. 38 แท่ง

ง. 38 คู่

7. หน่วยที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร

ก. ยีน

ข. เชลล์

ค. นิวเคลียส

ง. โครโนไซม

8. ลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่อง

ก. การเรียนของขั้นบันพีรยะ, การมีผิวเผือก

ข. การมีลักษณ์, การมีหนังตาชั้นเดียว

ค. ความสูงของคน, ปริมาณการไห้นมของวัว

ง. หมู่เลือด ABO, ความสามารถในการห่อลิ้น

9. ลักษณะทางพันธุกรรมใดที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ก. สีผิว

ข. ตระปัญญา

ค. น้ำหนักตัว

ง. ความสามารถในการห่อลิ้น

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. แออลลีดด้อยสามารถแสดงออกได้แม้มีแออลลีดเดียว

ข. แออลลีดเด่นสามารถแสดงออกได้แม้มีแออลลีดเดียว

ค. แออลลีดเด่นอยู่กับแออลลีดด้อยจะแสดงลักษณะด้วย

ง. แออลลีดเด่นอยู่กับแออลลีดด้อยจะแสดงทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อย

ขั้นสร้างความสนใจ

ใบกิจกรรมที่ 1

เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม

จุดประสงค์ บอกรักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้

คำสั่ง ให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายลักษณะทางพันธุกรรมจากภาพครอบครัว แล้วตอบคำถาม
ต่อไปนี้



ภาพครอบครัว,

ที่มา : <http://www.kodomoclub.com>

1. จากภาพลูกสาวลูกชายมีลักษณะหน้าตาเหมือนใคร

ตอบ.....

2. จากภาพลูกสาวลูกชายมีลักษณะผมเหมือนใคร

ตอบ.....

3. จากภาพลักษณะใดบ้างที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก

ตอบ.....

4. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเรียกว่าอะไร

ตอบ.....

ขั้นสำรวจและค้นหา


ใบกิจกรรมที่ 2

เรื่อง โครโนไซม์

ชุดประสังค์ อธิบายลักษณะของโครโนไซม์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและอภิปรายเรื่องโครโนไซม์จากใบความรู้ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จากรูปงดตอบคำถามต่อไปนี้



1.1 หมายเลข 1 คือ.....

1.2 หมายเลข 2 คือ.....

1.3 โครมาทินหมายถึง.....

1.4 โครมาทิดหมายถึง.....

1.5 ส่วนที่โครมาทิดเชื่อมติดกัน เรียกว่า.....

2. โครโนไซม์ร่างกายหรืออโตโซมคือโครโนไซม์คู่ที่เท่าได
ตอบ.....


3. โครโนไซม์เพศคือโครโนไซม์คู่ที่เท่าได
ตอบ.....

4. โครโนไซม์ในเซลล์ร่างกายของคนมีกี่แท่ง
ตอบ.....

5. โครโนไซม์ในเซลล์สืบพันธุ์ของคนมีกี่แท่ง
ตอบ.....

6. ถิงชิมແປนซึมโครโนไซม์ 24 แท่ง ในเซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโนไซม์เท่าได
ตอบ.....

7. จากภาพจงตอบคำถามต่อไปนี้*



7.1 ภาพที่ 1 เป็นโครโน้มของเพศใด

ตอบ.....

7.2 ภาพที่ 2 เป็นโครโน้มของเพศใด

ตอบ.....

7.3 โครโน้มเพศหญิงมีลักษณะแตกต่างจากโครโน้มเพศชายอย่างไร

ตอบ.....

7.4 โครโน้ม Y จะมีข้อมูลทางพันธุกรรมอะไรบ้าง


ตอบ.....

ใบความรู้ที่ 1

เรื่อง โครโนโซม

จุดประสงค์ อธิบายลักษณะของโครโนโซมได้

ในร่างกายประกอบด้วยหน่วยพื้นฐานที่สำคัญคือ เซลล์ ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาสซึม และนิวเคลียส ภายในนิวเคลียสมีโครโนโซม



ภาพที่ 1 เซลล์ที่ประกอบด้วยโครโนโซมและดีเอ็นเอ,

ที่มา : <http://www.il.mahidol.ac.th>


โครโนโซม

โครโนโซมประกอบด้วยโปรตีโนยูกรายในนิวเคลียส เป็นที่อยู่ของหน่วยพันธุกรรม และทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ลักษณะเด่นๆ ลักษณะดวงตา เพศ สีผิว เป็นต้น การศึกษาลักษณะ โครโนโซมจะต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูง จึงจะสามารถมองเห็นรายละเอียดของ โครโนโซมได้
(ยุพา วรยศและคณะ, 2555 : 5)

ลักษณะของโครโนโซม


เมื่อมองเซลล์ผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นเส้นใยเล็กๆพันกันอยู่ในนิวเคลียส เรียกว่า โครมาติน (chromatin) ซึ่งเมื่อเริ่มมีการแบ่งเซลล์ เส้นโครมาตินจะหดตัวสั้นเข้ามีลักษณะเป็นแท่ง เรียกว่า โครโนโซม (chromosome) และมีการจำลองตัวเอง โครโนโซมแต่ละแท่งจะเป็นประกอบด้วยแขน 2 ข้าง เรียกว่า โครมาติด (chromatid) ซึ่งโครโนโซม 1 แท่งจะประกอบด้วย 2 โครมาติด และโครมาติดทั้งสองจะมีจุดที่เชื่อมติดกัน เรียกว่า เชนไตรเมียร์ (centromere) โครโนโซมจึงมีรูปร่างคล้ายกับปากกาท่องไวที่เชื่อมติดกัน ดังภาพ

โครโนโซมประกอบด้วยโปรตีนและ DNA โดยมีโปรตีนประมาณ 2 ใน 3 ของ โครโนโซม โปรตีนในโครโนโซมมีหน้าที่แตกต่างกัน (ณัด ศรีบุญเรืองและคณะ, 2548 : 11-12)




ภาพที่ 1.2 โครโนโซม

,
ที่มา:<http://www.thaibiotech.info>




ภาพที่ 1.3 โครมาติน,

ที่มา:<http://www.thaibiotech.info>



ภาพที่ 1.4 โครมาติด

โครโนมรูปร่างแตกต่างกัน ตามขนาดของโครโนมและตำแหน่งของเซนโทรเมอร์
ดังภาพ



ภาพที่ 1.5 โครโนมรูปร่างแตกต่างกัน,
ที่มา : <http://www.sci.nu.ac.th>

จำนวนโครโนมของสิ่งมีชีวิต

จำนวนโครโนมของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีจำนวนคงที่และจำนวนไม่เท่ากัน(พิมพันธ์
เดชะคุปต์, 2555 : 16) ดังตาราง

ตาราง จำนวนโครโนมของสิ่งมีชีวิต

| สิ่งมีชีวิต | จำนวนโครโนม (แท่ง) |
|-------------|--------------------|
| คน | 46 |
| ลิงชิมแปนซี | 24 |
| สุนัข | 39 |
| แมว | 19 |
| กบ | 13 |
| แมลงหัว | 4 |

จำนวนโครโนโซมของคน




ภาพที่ 1.6 โครโนโซมคน,

ที่มา : <http://www.sci.nu.ac.th>

มนุษย์มีจำนวนโครโนโซมจำนวน 46 แท่ง และเมื่อนำมาจับคู่ โครโนโซมที่รูปร่างและตำแหน่งเช่นกันเรียกว่า homologous chromosomes หรือ chromosomes sister chromatids แต่เมื่อถูกจัดเรียงเป็น 23 คู่ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ (ประดับ นาคแก้วและดาวลัลย์) เสริม บุญสุข, 2551 : 3-4)

1. โครโนโซมร่างกาย (autosome) คือ โครโนโซมคู่ที่ 1 – คู่ที่ 22 รวมจำนวน 22 คู่ หรือ 44 แท่ง เนื่องจากทั้งชายและหญิงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดลักษณะทางพันธุกรรม ต่างๆ ในร่างกาย

2. โครโนโซมเพศ (sex chromosome) คือ โครโนโซมคู่ที่ 23 ในเพศหญิงจะมี โครโนโซมเป็น XX ในเพศชายจะมี โครโนโซมเป็น XY โดย โครโนโซม Y จะมีขนาดเล็กกว่า โครโนโซม X ดังภาพ



ภาพ 1.7 โครโนโซม X และ Y,

ที่มา : <http://leavingbio.net/genetics-chromosome/>

ร่างกายประกอบด้วยเซลล์

2 ประเภทคือ

- เซลล์ร่างกาย หมายถึง เซลล์ซึ่งประกอบเป็นเนื้อเยื่อต่างๆ ตามอวัยวะทุกรอบ มีจำนวนโครโน้มเท่ากับจำนวนโครโน้มของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น คนมี 46 แท่ง
- เซลล์สืบพันธุ์ หมายถึง เซลล์ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์โดยเพศผู้จะสร้างเซลล์ อสุจิ ส่วนเพศเมียจะสร้างเซลล์ไข่ เซลล์สืบพันธุ์มีจำนวนโครโน้มเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ ร่างกาย เช่น ในคนมีการแบ่งเซลล์แบบไม้ไผ่ซึ่งทำให้เซลล์สุกข่องคนมีจำนวน 23 แท่ง เซลล์ไข่ 23 แท่ง เมื่อเซลล์ปฏิสนธิกันจึงมีจำนวน 46 แท่งดังภาพ

รุ่นพ่อแม่

พ่อ

แม่

เซลล์ร่างกาย

46 แท่ง

46 แท่ง

เซลล์สืบพันธุ์

23 แท่ง

23 แท่ง

รุ่นลูก

46 แท่ง



ภาพที่ 1.8 เซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์

ข้อสำรวจและค้นหา

กิจกรรมที่ 3

เรื่อง หน่วยพันธุกรรม

จุดประสงค์ จำแนกประเภทของหน่วยพันธุกรรมได้

- คำสั่ง 1. ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและอภิปรายเรื่องหน่วยพันธุกรรมจากในความรู้
2. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะที่ปรากฏในตัวนักเรียนและพ่อแม่ แล้วบันทึกลงในตาราง โดยใช้สัญลักษณ์ คือ ✓ ถ้ามีลักษณะเหมือนลักษณะทางพันธุกรรม, ✗ ถ้ามีลักษณะไม่เหมือนลักษณะทางพันธุกรรม, - ถ้าไม่ทราบข้อมูล

| ลักษณะทางพันธุกรรม | ตัวนักเรียน | พ่อ | แม่ |
|---|-------------|-----|-----|
| 1. ลักษณะ มีลักษณะ ไม่มีลักษณะ | | | |
| 2. ตึงหู มีตึงหู ไม่มีตึงหู | | | |
| 3. ห่อelin ห่อelinได้ ห่อelinไม่ได้ | | | |
| 4. เส้นผม หยักศอก เหยียดตรง | | | |
| 5. หนังตา ชี้น_deiy สองชั้น | | | |

- คำถาม 1. นักเรียนมีลักษณะใดบ้างเหมือนพ่อ

ตอบ.....


2. นักเรียนมีลักษณะใดบ้างเหมือนแม่

ตอบ.....

ใบความรู้ที่ 2

เรื่อง หน่วยพันธุกรรม
จุดประสงค์ จำแนกประเภทของหน่วยพันธุกรรมได้

การถ่ายทอดลักษณะของบรรพบุรุษเกิดจากพันธุกรรม ซึ่งพันธุกรรมหมายถึงการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งหรือจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน ซึ่งเป็นลักษณะที่ถูกควบคุมด้วยหน่วยพันธุกรรมหรือยีน




หน่วยพันธุกรรมหรือยีน

หน่วยพันธุกรรมหรือยีน หมายถึง หน่วยควบคุมลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น สีผิว สีตา สีผม ความสูง สถิติปัญญา ลักษณะเด่นๆ ลักษณะ ซึ่งอยู่บนโครโนไซม์ตำแหน่งต่างๆ (ประดับ นาคแก้วและคณะ, 2550 : 8-9)

ประเภทของหน่วยพันธุกรรม ขึ้นประกอบด้วยแอลลีลที่ควบคุมลักษณะมี 2 แบบคือ

1. แอลลีลเด่น คือ แอลลีลที่สามารถแสดงลักษณะนั้นๆ ออกมากได้เมื่อมีเพียงแอลลีลเดียว เช่น แอลลีลผอมหักศอกกับแอลลีลผอมตรง เมื่อมาเข้าคู่กันสามารถแสดงลักษณะผอมหักศอกได้
2. แอลลีลด้อย คือ แอลลีลที่จะแสดงลักษณะออกมากได้เมื่อมีแอลลีลด้อยทั้งจากพ่อและแม่มาเข้าคู่กัน เช่น โรคชาลัสซีเมีย บนโครโนไซม์ต้องมีแอลลีลโรคชาลัสซีเมียจากพ่อและแม่ ถึงจะเป็นโรคชาลัสซีเมียและเพศหญิงที่มีแอลลีลด้อยเพียงแอลลีลเดียว เรียกว่า

พาหะ (carrier)



ภาพที่ 1.9 ลักษณะแอลลีลเด่น แอลลีลด้อย

ตาราง ตัวอย่างลักษณะต่างๆ ที่นำโดยแอลลีดเด่นและแอลลีดด้อย

| ลักษณะทางพันธุกรรม | การถ่ายทอดโดยแอลลีด | |
|----------------------|---------------------|---------------|
| | แอลลีดเด่น | แอลลีดด้อย |
| ติ่งหู | มีติ่งหู | ไม่มีติ่งหู |
| แนวผมที่หน้าผาก | แนวผมหยัก | แนวผมตรง |
| ลักษณะ | มีลักษณะ | ไม่มีลักษณะ |
| ผิวนังตอกกระ | ตอกกระ | ปกติ |
| ริมฝีปาก | หนา | บาง |
| สันจมูก | สันจมูกโค้ง | สันจมูกตรง |
| ขนที่นิ้วมือข้อที่ 2 | มี | ไม่มี |
| สายตา | ปกติ | ตื้น |
| หนังตา | ตก | ไม่ตก |
| เส้นผม | ผมหยักศอก | ผมเส้นตรง |
| การห่อคิ้น | ห่อคิ้นได้ | ห่อคิ้นไม่ได้ |
| หนังตา | ชั้นเดียว | สองชั้น |



ภาพที่ 1.10 ลักษณะทางพันธุกรรม,
ที่มา : <http://www.learners.in.th>

ขั้นสำรวจและค้นหา

กิจกรรมที่ 4

เรื่อง สำรวจความแปรผันทางพันธุกรรม
จุดประสงค์ เพื่อสำรวจความแปรผันทางพันธุกรรมได้

คำสั่ง ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและอภิปรายเรื่องความแปรผันทางพันธุกรรมจากใบความรู้ และตอบคำถามต่อไปนี้


วิธีการปฏิบัติกิจกรรม

ตอนที่ 1

1. ให้นักเรียนกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมมา 5 ลักษณะ
2. ให้นักเรียนสำรวจเพื่อนในห้องเรียนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน
3. นับจำนวนเพื่อนที่ได้จากการสำรวจ
4. บันทึกผลลงในตารางบันทึกผล
5. วิเคราะห์ผลการทดลองโดยการนำผลการบันทึกสร้างเป็นแผนภูมิแท่ง
6. สรุปผลการทดลองลงในรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม

ตอนที่ 2

1. ให้นักเรียนสำรวจความสูงของเพื่อนในห้องเรียน
2. นับจำนวนเพื่อนที่ได้จากการสำรวจ
3. บันทึกผลลงในตารางบันทึกผล
4. วิเคราะห์ผลการทดลองโดยการนำผลการบันทึกสร้างเป็นแผนภูมิแท่ง
5. สรุปผลการทดลองลงในรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม



ขั้นสำรวจและค้นหา

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป

ผลการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง.....

ชื่อผู้ทดลอง.....ชั้น.....เลขที่.....

สมาชิกภายในกลุ่ม

1. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....
2. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....
3. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....
4. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....
5. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

วิธีการปฏิบัติกิจกรรม

ตอนที่ 1

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

ผลการปฏิบัติกิจกรรม

| ลักษณะพันธุกรรม | แอลลีลเด่น | จำนวน(คน) | แอลลีลตื้อย | จำนวน (คน) |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

นำข้อมูลมาเขียนกราฟ

.....

.....

.....

.....

.....

สรุปผลการสำรวจ

.....

.....

.....

.....

.....

.....



ตอนที่ 2 วิธีการปฏิบัติกรรม

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

ผลการปฏิบัติกรรม

| ช่วงความสูง(เซนติเมตร) | จำนวน (คน) |
|------------------------|------------|
| 136-140 | |
| 141-150 | |
| 151-155 | |
| 156-160 | |
| 161-165 | |
| 166-170 | |
| 171-175 | |
| 176-180 | |

นำข้อมูลมาเขียนกราฟ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

สรุปผลการสำรวจ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

คำถาม

1. ลักษณะทางพันธุกรรมในห้องเป็นอย่างไร

ตอบ.....

2. ความสูงของเพื่อนๆ ในห้องเป็นอย่างไร

ตอบ.....


ใบความรู้ที่ 3

เรื่อง ความแปรผันทางพันธุกรรม
จุดประสงค์ บอกประเภทของความแปรผันทางพันธุกรรมได้


ความแปรผันทางพันธุกรรม

ความแปรผันทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะบางอย่างของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีความแตกต่างกัน สามารถจำแนกได้ 2 ประเภท (ยุพา วรยศและคณะ, 2555: 3) คือ


- ลักษณะที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ลักษณะที่มีความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง เกิดจากอิทธิพลทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว เช่น ลักษณะลักษณะ (มีลักษณะหรือไม่มีลักษณะ) ตั่งหู (มีตั่งหูหรือไม่มีตั่งหู) ห่อลิ้น (ห่อลิ้นได้หรือห่อลิ้นไม่ได้ เป็นต้น และเมื่อนำมาเขียนเป็นกราฟสามารถแยกความแตกต่างได้ชัดเจน ดังภาพ



- ลักษณะที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่อง เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้เด่นชัด เช่น ความสูง น้ำหนัก โครงสร้าง สีผิว ซึ่งเป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เช่น ความสูงของคน ถ้าเราได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีการออกกำลังกายอย่างถูกหลักวิธีและเหมาะสม จะทำให้เรามีร่างกายที่สูงขึ้นได้ แม้รุ่นบรรพบุรุษจะไม่สูงก็ตาม และสามารถเขียนกราฟรูปโค้งปกติ ดังภาพ



ลักษณะต่างๆ ทางพันธุกรรม เป็นลักษณะที่สามารถถ่ายทอดไปสู่รุ่นต่อๆ ไป โดยผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ เมื่อเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อ (อสุจิ) ผสมหรือปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ (ไข่) ดังภาพ



ภาพที่ 1.11 การถ่ายทอดยีนจากบรรพบุรุษ,

ที่มา : <http://www.ky.ac.th>

ข้ออธิบายและลงข้อสรุป

ใบกิจกรรมที่ 5

เรื่อง สรุปความรู้เรื่องโกรโน้มและลักษณะทางพันธุกรรม
ชุดประสงค์ สามารถสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดได้

คำสั่ง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เรื่องโกรโน้มและลักษณะทางพันธุกรรมเป็น
แผนผังความคิด

ขั้นขยายความรู้

กิจกรรมที่ 6

เรื่อง นำความรู้เกี่ยวกับโกรโอมโชมและลักษณะทางพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์

จุดประสงค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับโกรโอมโชมและลักษณะทางพันธุกรรมมาอธิบายในข้อต่อไปนี้


1. นักเรียนคิดว่าลักษณะทางพันธุกรรมใดบ้างที่มีอิทธิพลจากพันธุกรรมอย่างเดียว
ตอบ.....
.....
.....
2. นักเรียนคิดว่าลักษณะทางพันธุกรรมใดบ้างที่มีอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย
ตอบ.....
.....
.....
3. นักเรียนคิดว่า ความคลาดเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่ และเป็นลักษณะที่มีอิทธิพลจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม เพราะเหตุใด
ตอบ.....
.....
.....
4. นักเรียนคิดว่า สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลทางพันธุกรรมมีอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง
ตอบ.....
.....
.....
5. นักเรียนคิดว่า สิ่งแวดล้อมภายในที่มีอิทธิพลทางพันธุกรรมมีอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง
ตอบ.....
.....
.....

ข้อประเมิน

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียวแล้วกาเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคำตอบ

1.



จากภาพ หมายเลข 1 คือข้อใด

- ก. เส้นไข่ครามาทิน
- ข. โครมาทิด
- ค. โครโน้มโฉม
- ง. เชนโตรเมียร์
- 2. นักเรียนจะสามารถพบโครโน้มโฉมได้มากที่สุดบริเวณใดของเซลล์
 - ก. นิวเคลียส
 - ข. เยื่อหุ้มเซลล์
 - ค. ไซโทพลาสซึม
 - ง. คลอโรพลาสต์
- 3. โครโน้มโฉมคือเป็นโครโน้มเพศ
 - ก. 1
 - ข. 23
 - ค 1-22
 - ง. 1-23
- 4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครโน้ม
 - ก. ตำแหน่งที่โครมาทิดยึดติดกันคือ เชนโตรเมียร์
 - ข. โครโน้มมีลักษณะเป็นเส้นไขยาวยันกัน
 - ค. 1 โครโน้มประกอบด้วย 2 โครมาทิด
 - ง. โครโน้มมีลักษณะคล้ายปาท่องโก๋

5. แมวตัวหนึ่งมีจำนวนโครโนไซมในนิวเคลียส 38 แท่ง ในเซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโนไซมเท่าใด
 - ก. 16 คู่
 - ข. 16 แท่ง
 - ค. 38 แท่ง
 - ง. 38 คู่
6. ในเซลล์ของคน ออโตโซยมหรือโครโนไซมร่างกายหมายถึงโครโนไซมคู่ที่เท่าใด
 - ก. 1
 - ข. 23
 - ค. 1-22
 - ง. 1-23
7. ลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่อง
 - ก. การเวียนของขวัญบนศีรษะ, การมีผิวเพื่อก
 - ข. การมีลักษณะ, การมีหนังตาขั้นเดียว
 - ค. ความสูงของคน, ปริมาณการให้นมของวัว
 - ง. หมู่เลือด ABO, ความสามารถในการห่อถุง
8. หน่วยที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร
 - ก. ชีน
 - ข. เชลล์
 - ค. นิวเคลียส
 - ง. โครโนไซม
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 - ก. แอลลีล์ด้อยสามารถแสดงออกได้แม้มีแอลลีลเดียว
 - ข. แอลลีล์เด่นสามารถแสดงออกได้แม้มีแอลลีลเดียว
 - ค. แอลลีล์เด่นอยู่กับแอลลีล์ด้อยจะแสดงถึงลักษณะเด่นและลักษณะด้อย
 - ง. แอลลีล์เด่นอยู่กับแอลลีล์ด้อยจะแสดงทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อย
10. ลักษณะทางพันธุกรรมใดที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 - ก. สีผิว
 - ข. สมอง
 - ค. หนังตา
 - ง. ความสามารถในการห่อถุง

บรรณานุกรม

- สนัค ศรีบุญเรืองและคณะ. 2548. สื่อการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สัมฤทธิ์มาตราฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
- ประดับ นาคแก้วและคณะ. 2550. หนังสือเรียนเสริม มาตรฐานแม่ค วิทยาศาสตร์ ชั้น ม. 3 ช่วงชั้นที่ 3. กรุงเทพฯ : แม่ค.
- ประดับ นาคแก้วและดาวลัย เสริมนบุญสุข. 2551. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม. 3. กรุงเทพฯ : แม่ค.
- พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2555. คู่มือครุวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สถาบัน พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.).
- ยุพา วรยศและคณะ. 2555. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.
- สมศักดิ์ วรมองคลชัยและคณะ. มปป. วิทยาศาสตร์ ม.3 สอบเข้า ม.4. กรุงเทพฯ : ไอยнецพับลิชชิ่ง.

ภาคผนวก

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

คำนี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียวแล้วกาเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคำตอบ

1. นักเรียนจะสามารถตอบโครโนไซมได้มากที่สุดบริเวณใดของเซลล์


ก. นิวเคลียส

ข. เอื้อหุ่มเซลล์

ค. ไซโทพลาสซึม

ง. คลอโรพลาสต์

2.



จากภาพ หมายเลข 1 คือข้อใด

ก. เส้นใยโครมาทิน

ข. โครมาทิด

ค. โครโนไซม

ง. เซนไทรเมียร์

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครโนไซม

ก. ตำแหน่งที่โครมาทิดขึ้นติดกันคือ เซนไทรเมียร์

ข. โครโนไซมมีลักษณะเป็นเส้นไขยาวพันกัน

ค. 1 โครโนไซมประกอบด้วย 2 โครมาทิด

ง. โครโนไซมมีลักษณะคล้ายปาท่องโก

4. โครโนไซมคุ้นเคยเป็นโครโนไซมเพศ

ก. 1

ข. 23

ค 1-22

ง. 1-23

5. ในเซลล์ของคน ออโตโซยมหรือโครโนไซมร่างกายหมายถึงโครโนไซมคู่ที่เท่าได

ก. 1

ข. 23

ก. 1-22

จ. 1-23

6. แม้ว่าหนึ่งมีจำนวนโครโนไซมในนิวเคลียส 38 แต่ ในเซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโนไซมเท่าได

ก. 16 คู่

ข. 16 แท่ง

ค. 38 แท่ง

จ. 38 คู่

7. หน่วยที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร

ก. ยีน

ข. เชลล์

ค. นิวเคลียส

จ. โครโนไซม

8. ลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่อง

ก. การเวียนของหัวญูบนศีรษะ การมีผิวเพือก

ข. การมีลักษณะ การมีหนังตาชั้นเดียว

ค. ความสูงของคน ปริมาณการไห้น้ำของวัว

จ. หมู่เลือด ABO ความสามารถในการห่อelin

9. ลักษณะทางพันธุกรรมใดที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ก. สีผิว

ข. ตระปัญญา

ค. น้ำหนักตัว

จ. ความสามารถในการห่อelin

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. แออลลีดด้อยสามารถแสดงออกได้แม้มีแออลลีดเดียว

ข. แออลลีดเด่นสามารถแสดงออกได้แม้มีแออลลีดเดียว

ค. แออลลีดเด่นอยู่กับแออลลีดด้อยจะแสดงลักษณะด้อย

จ. แออลลีดเด่นอยู่กับแออลลีดด้อยจะแสดงทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อย

ขั้นการสร้างความสนใจ

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1

เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม

จุดประสงค์ บอกรักษณะทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกได้

คำสั่ง ให้นักเรียนสังเกตและอภิปรายลักษณะทางพันธุกรรมจากภาพครอบครัว แล้วตอบคำถามต่อไปนี้



ภาพครอบครัว,

ที่มา : <http://www.kodomoclub.com>

1. จากภาพลูกสาวลูกชายมีลักษณะหน้าตาเหมือนใคร

ตอบ.....**หน้าตาเหมือนพ่อ**.....

2. จากภาพลูกสาวลูกชายมีลักษณะผอมเหมือนใคร

ตอบ.....**ลักษณะผอมเหมือนพ่อแม่**.....

3. จากภาพลักษณะใดบ้างที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก

ตอบ.....**ลักษณะหน้าตา ลักษณะผอม ลักษณะตา ลักษณะจมูก**.....

4. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเรียกว่าอะไร

ตอบ.....**พันธุกรรม**.....

ขั้นสำรวจและค้นหา


เฉลยใบกิจกรรมที่ 2

เรื่อง โครโนไซม์

จุดประสงค์ อธิบายลักษณะของโครโนไซม์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและอภิปรายเรื่องโครโนไซม์จากในความรู้ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

1. จากรูปจงตอบคำถามต่อไปนี้



1.1 หมายเลข 1 คือ.....**ชั้นไตรเมียร์**.....

1.2 หมายเลข 2 คือ.....**โครมาทิด**.....

1.3 โครมาทินหมายถึง...**โครโนไซม์ที่มีลักษณะเป็นเส้นไขยาพันกัน**.....

1.4 โครมาทิดหมายถึง...**แขน 2 ข้างของโครโนไซม์**.....

1.5 ส่วนที่โครมาทิดเชื่อมติดกันเรียกว่า~~ชั้นไตรเมียร์~~

2. โครโนไซม์ร่างกายหรือออโตโซมคือโครโนไซม์คู่ที่เท่าได

ตอบ.....**คู่ที่ 1-22**.....

3. โครโนไซม์เพศคือโครโนไซม์คู่ที่เท่าได

ตอบ.....**คู่ที่ 23**.....

4. โครโนไซม์ในเซลล์ร่างกายของคนมีกี่แท่ง

ตอบ.....**46 แท่ง**.....


5. โครโนไซม์ในเซลล์สืบพันธุ์ของคนมีกี่แท่ง

ตอบ.....**2 แท่ง**.....


6. ลิงชิมแปนซีมีโครโนไซม์ 24 แท่ง ในเซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโนไซม์เท่าได

ตอบ.....**13 แท่ง**.....

7. จากภาพจงตอบคำถามต่อไปนี้



ภาพที่ 1



ภาพที่ 2

7.1 ภาพที่ 1 เป็นโครโนไซมของเพศใด

ตอบ.....**เพศชาย**.....

7.2 ภาพที่ 2 เป็นโครโนไซมของเพศใด

ตอบ.....**เพศหญิง**.....

7.3 โครโนไซมเพศหญิงมีลักษณะแตกต่างจากโครโนไซมเพศชายอย่างไร

ตอบ.....**โครโนไซมเพศหญิงมีโครโนไซมเป็น XX ส่วนโครโนไซมเพศชายมีโครโนไซมเป็น XY**.....

7.4 โครโนไซม Y จะมีข้อมูลทางพันธุกรรมอะไรบ้าง

ตอบ.....**เกี่ยวกับเพศชาย**.....

ขั้นสำรวจและค้นหา

เควายกิจกรรมที่ 3

เรื่อง หน่วยพันธุกรรม

ชุดประสรงค์ จำแนกประเภทของหน่วยพันธุกรรมได้

- คำสั่ง 1. ให้นักเรียนศึกษาและอภิปรายเรื่องหน่วยพันธุกรรมจากในความรู้
 2. ให้นักเรียนสังเกตลักษณะที่ปรากฏในตัวนักเรียนและพ่อแม่ แล้วบันทึกลงในตาราง โดยใช้สัญลักษณ์ คือ ✓ ถ้ามีลักษณะเหมือนลักษณะทางพันธุกรรม, ✗ ถ้ามีลักษณะไม่เหมือน
 ลักษณะทางพันธุกรรม, - ถ้าไม่ทราบข้อมูล **ข้อผูกพันข้อมูลของนักเรียนแต่ละคน ตัวอย่าง**

| ลักษณะทางพันธุกรรม | ตัวนักเรียน | พ่อ | แม่ |
|---|-------------|--------|--------|
| 1. ลักษณะ มีลักษณะ ไม่มีลักษณะ | ✓ ✗ | ✓ ✗ | ✗ ✓ |
| 2. ติ่งหู มีติ่งหู ไม่มีติ่งหู | ✓ ✗ | ✓ ✗ | ✗ ✓ |
| 3. ห่อelin ห่อelin ได้ ห่อelin ไม่ได้ | ✗ ✓ | ✓ ✗ | ✗ ✓ |
| 4. เส้นผม หยักๆ เหยียดตรง | ✗ ✓ | ✓ ✗ | ✗ ✓ |
| 5. หนังตา ชั้นเดียว สองชั้น | ✓ ✗ | ✓ ✗ | ✓ ✗ |

คำถาม 1. นักเรียนมีลักษณะใดบ้างเหมือนพ่อ

ตอบ...**มีลักษณะ มีติ่งหู หนังตาชั้นเดียว**

2. นักเรียนมีลักษณะใดบ้างเหมือนแม่

ตอบ...**ห่อelin ไม่ได้ เส้นผมเหยียดตรง หนังตาชั้นเดียว**

ขั้นสำรวจและค้นหา

เฉลยใบกิจกรรมที่ 4

ผลการปฏิบัติกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง.....สำรวจลักษณะทางพันธุกรรม.....

ชื่อผู้ทดลอง.....ชื่อนักเรียน.....ชั้น.....เลขที่.....

สมาชิกภายในกลุ่ม ขึ้นอยู่กับสมาชิกภายในกลุ่ม

1. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....
2. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....
3. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....
4. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....
5. ชื่อ.....ชั้น.....เลขที่.....

วิธีการปฏิบัติกิจกรรม

ตอนที่ 1


- 1.. ให้นักเรียนกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมมา 5 ลักษณะ.....
- 2.....ให้นักเรียนสำรวจเพื่อนในห้องเรียนที่มีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน.....
- 3.....นับจำนวนเพื่อนที่ได้จากการสำรวจ.....
- 4.....บันทึกผลลัพธ์ในตารางบันทึกผล.....
- 5.....วิเคราะห์ผลการทดลองโดยการนำผลการบันทึกสร้างเป็นแผนภูมิแท่ง.....
- 6.....สรุปผลการทดลองลงในรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม.....

ผลการปฏิบัติกิจกรรม ขึ้นอยู่กับการสำรวจของแต่ละกลุ่ม ตัวอย่าง

| ลักษณะพันธุกรรม | แหล่งลี้เด่น | จำนวน(คน) | แหล่งด้อย | จำนวน(คน) |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|-----------|
| ลักษมี | มีลักษมี | 10 | ไม่มีลักษมี | 20 |
| ห่อelin | ห่อelin ได้ | 15 | ห่อelin ไม่ได้ | 15 |
| เส้นผม | ผมหยักศอก | 20 | ผมหนึบตรง | 10 |
| ติ่งหู | มีติ่งหู | 25 | ไม่มีติ่งหู | 5 |
| หนังตา | ชั้นเดียว | 10 | สองชั้น | 20 |

นำข้อมูลมาเขียนกราฟ

จำนวน(คน)



สรุปผลการสำรวจ

ลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนในห้องมีลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการมีลักษณ์ การห่อลิ้น เส้นผม หนังตา มีลักษณะแตกต่างกันและเมื่อนำมาเขียนกราฟมีลักษณะที่ไม่ต่อเนื่อง


ตอนที่ 2 วิธีการปฏิบัติกรรม

- 1.....ให้นักเรียนสำรวจความสูงของเพื่อนในห้องเรียน.....
- 2.....นับจำนวนเพื่อนที่ได้จากการสำรวจ.....
- 3.....นับทีกคลองในตารางนั้นทีกผล.....
- 4.....วิเคราะห์ผลการทดลองโดยการนำผลการนับทีกสร้างเป็นแผนภูมิแท่ง.....
- 5.....สรุปผลการทดลองลงในรายงานผลการปฏิบัติกรรม.....

ผลการปฏิบัติกรรม

| ช่วงความสูง(เซนติเมตร) | จำนวน(คน) |
|------------------------|-----------|
| 136-140 | 5 |
| 141-150 | 10 |
| 151-155 | 10 |
| 156-160 | 5 |
| 161-165 | - |
| 166-170 | - |
| 171-175 | - |
| 176-180 | - |

นำข้อมูลมาเขียนกราฟ



สรุปผลการสำรวจ

.....ลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนในห้องมีลักษณะทางพันธุกรรมเกี่ยวกับความสูง มีลักษณะแตกต่างกันและเมื่อนำมาเป็นกราฟมีลักษณะที่ต่อเนื่อง.....

คำถาม


- ลักษณะทางพันธุกรรมในห้องเป็นอย่างไร
ตอบ.....**มีลักษณะเด่นและลักษณะตื้อๆแตกต่างกัน**.....
- ความสูงของเพื่อนๆ ในห้องเป็นอย่างไร
ตอบ.....**มีลักษณะที่ต่อเนื่องกัน**.....

ข้ออธิบายและลงข้อสรุป

เนดยในกิจกรรมที่ 5

เรื่อง สรุปความรู้เรื่องโกรโนไซมและลักษณะทางพันธุกรรม
ชุดประสงค์ สามารถสรุปความรู้เป็นแผนผังความคิดได้

คำสั่ง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปความรู้เรื่องโกรโนไซมและลักษณะทางพันธุกรรมเป็นแผนผังความคิด



ข้อข่ายความรู้

เฉลยใบกิจกรรมที่ 6

เรื่อง ขยายความรู้โกรโนไซมและลักษณะทางพันธุกรรม

จุดประสงค์ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

คำสั่ง ให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับโกรโนไซมและลักษณะทางพันธุกรรมมาอธิบายในข้อต่อไปนี้


1. นักเรียนคิดว่าลักษณะทางพันธุกรรมใดบ้างที่มีอิทธิพลจากพันธุกรรมอย่างเดียว
ตอบ.....**การห่อelin การมีลักษณ์**.....
2. นักเรียนคิดว่าลักษณะทางพันธุกรรมใดบ้างที่มีอิทธิพลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย
ตอบ.....**สีผิว ความสูง น้ำหนัก**.....
3. นักเรียนคิดว่า ความคลาดเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่ และเป็นลักษณะที่มีอิทธิพลจากพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อม เพราะเหตุใด
ตอบ.....**ไม่ได้ มีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม เพราะความคลาดเกิดจากการฝึกฝน เกิดจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์**.....
.....
.....
4. นักเรียนคิดว่า สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลทางพันธุกรรมมีอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง
ตอบ.....**อุณหภูมิ เช่น สีผิว แสง เช่น การสร้างสารในข้าวโพด การสืบพันธุ์ของพืช อาหาร เช่น การเจริญเติบโต การเกิดโรคบางชนิด**.....
.....
5. นักเรียนคิดว่า สิ่งแวดล้อมภายในที่มีอิทธิพลทางพันธุกรรมมีอะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง
ตอบ.....**อายุ เช่น สีขนของไก่ เพศ เช่น การออกของเขากวางตัวผู้**.....
.....

ข้อประเมิน

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด เพียงคำตอบเดียวแล้วกาเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคำตอบ

1.



จากภาพ หมายเลข 1 คือข้อใด

ก. เส้นไข่程式ทิน

ข. โครโนไซม

ค. โครโนไซม

ง. เชนโกรเมียร์

2. นักเรียนจะสามารถพบโครโนไซมได้มากที่สุดบริเวณใดของเซลล์

ก. นิวเคลียส

ข. เยื่อหุ้มเซลล์

ค. ไซโทพลาสซึม

ง. คลอโรพลาสต์

3. โครโนไซมคู่ใดเป็นโครโนไซมเพศ

ก. 1

ข. 23

ค 1-22

ง. 1-23

4. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครโนไซม

ก. ตำแหน่งที่โครโนไซมอยู่ติดกันคือ เชนโกรเมียร์

ข. โครโนไซมมีลักษณะเป็นเส้นไขยาพันกัน

ค. 1 โครโนไซมประกอบด้วย 2 โครโนไซม

ง. โครโนไซมมีลักษณะคล้ายป่าห่องโง

5. แมวตัวหนึ่งมีจำนวนโครโนไซมในนิวเคลียส 38 แท่ง ในเซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโนไซมเท่าใด

ก. 16 คู่

ข. 16 แท่ง

ค. 38 แท่ง

ง. 38 คู่

6. ในเซลล์ของคน ออโตโซยมหรือโครโนไซมร่างกายหมายถึงโครโนไซมคู่ที่เท่าใด

ก. 1

ข. 23

ค. 1-22

ง. 1-23

7. ลักษณะใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันแบบต่อเนื่อง

ก. การเรียนของวัณญานศิรยะ การมีผิวเผือก

ข. การมีลักษณะ การมีหนังตาชั้นเดียว

ค. **ความสูงของคน ปริมาณการให้น้ำของวัว**

ง. หมู่เลือด ABO ความสามารถในการห่อถั่น

8. หน่วยที่ควบคุมและถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมคืออะไร

ก. ชีน

ข. เซลล์

ค. นิวเคลียส

ง. โครโนไซม

9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. แอลลีลต้องสามารถแสดงออกได้แม้มีแอลลีลเดียว

ข. **แอลลีลเด่นสามารถแสดงออกได้แม้มีแอลลีลเดียว**

ค. แอลลีลเด่นอยู่กับแอลลีลต้องจะแสดงลักษณะด้วย

ง. แอลลีลเด่นอยู่กับแอลลีลต้องจะแสดงทั้งลักษณะเด่นและลักษณะด้อย

10. ลักษณะทางพันธุกรรมใดที่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ก. สีผิว

ข. สติปัญญา

ค. นำหนักตัว

ง. **ความสามารถในการห่อถั่น**